

„Jahrelange Erfahrung
hat uns gezeigt,
wie wir die Hotelbranche
unterstützen können.
Darauf dürfen Sie
sich verlassen.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender
HARTMANN TRESORE GmbH



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

jeder Mensch war schon einmal Gast - und deshalb wissen wir alle, wo wir uns als Gast wirklich willkommen fühlen. Ein freundliches Begrüßungslächeln, ein wohnliches Ambiente und das gute Gefühl angenehmen Komforts sind wesentliche Aspekte, damit wir uns vorübergehend heimisch fühlen können. Und hier kommen wir von HARTMANN TRESORE ins Spiel. Seit 1986 geben wir dem großen Bedürfnis nach sicherem Komfort ein Zuhause.

Wir geben jeden Tag unser Bestes, damit sich alle rundum gut aufgehoben fühlen - Sie als Kunde ebenso wie Ihre Gäste. Wir wollen allen die beruhigende Gewissheit schenken, sich wie zu Hause zu fühlen - und zu jeder Tages- und Nachtzeit einen kleinen Snack oder Drink zur Hand zu haben. Und zwar mit dem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit, das Sie von Deutschlands Nummer 1 erwarten - und Ihre Gäste von Ihrem Hause.

Wir sehen uns nicht nur als Experten für langlebige Minibars. Als einer der führenden Anbieter von Tresorlösungen in Deutschland verstehen wir uns vielmehr als Ihr ganzheitlicher, vertrauenswürdiger Partner, der Ihnen Rundum-Lösungen und Services aus einer Hand anbietet. Denn wir wissen genau, was für Sie in Ihrer Branche wichtig ist und stehen mit unserer persönlichen Erfahrung und Kompetenz eng an Ihrer Seite.

Damit Sie - und Ihre Kunden - sich mit **Sicherheit** gut aufgehoben fühlen können.

Ihr **Thomas Bunte**
Leiter Key Account Management
Hospitality und HealthCare, seit mehr als
30 Jahren bei HARTMANN TRESORE GmbH

Was können wir für Sie tun?

Als Experten für **Minibars, Zimmersafes und Tresore** haben wir die internationale Hotellerie - von der weltweit agierenden Hotelkette bis zur kleinen Pension - bereits mit mehr als 500.000 hochqualitativen Lösungen ausgestattet.

Weitere Informationen über unser Produktprogramm finden Sie hier.



06 Das Unternehmen

HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.




Die Historie

Erfahren Sie mehr über unsere Tradition und Meilensteine auf unserem Weg zu Deutschlands Nr 1.



Service

Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.



INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | 08 Historie | 10 Technik | 12 Minibars | 22 Minibars mit Glastüren | 28 Referenzen | 30 Service



*„Ihr Partner für
mehr Komfort
an jedem Tag.
Für Sie und Ihre Gäste.“*

THOMAS BUNTE

seit mehr als 30 Jahren bei HARTMANN TRESORE GmbH,
und das Team Hospitality & Health Care

**HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE
MARKE FÜR ALLE, ...**

... die einen Qualitätstresor oder eine hochwertige Minibar suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerkstradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1986 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.

Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

Zu unseren Schwerpunkten gehören unter anderem auch Lösungen für Hotellerie und Gastronomie. Für Hoteliers bieten wir alle Arten von Minibars und Hoteltresoren zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer Hand.

Auch unsere Service-Leistungen können sich sehen lassen:


- Permanente Lieferverfügbarkeit durch Europas größtes Tresorlager
 - Umfangreiches Sortiment in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen für Häuser aller Größen
 - Persönliche Betreuung - von der ersten unverbindlichen Beratung über die komplette Planung und Auftragsausführung bis zum Ansprechpartner für alle Fragen lange nach dem Kauf
 - Entwicklung individueller Lösungen und Sonderbauten nach Ihren persönlichen Anforderungen und Bedürfnissen
-



*Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte
für Ihre Sicherheit und über unseren ausgezeich-
neten Service erfahren Sie unter
www.hartmann-tresore.de oder direkt bei unserem
Hotelteam: hhc-team@hartmann-tresore.de*

FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

Innovation hat bei uns schon lange Tradition. Um Ihnen stets neue Ideen und überzeugende Produkte anbieten zu können, haben wir uns seit unseren Anfängen kontinuierlich entwickelt. Neue Produktbereiche für neue Kundengruppen sind dazugekommen. Heute gehören zu unserem Sortiment Qualitätstresore aller Art für private ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, zum Beispiel für die Hotellerie und das Gastgewerbe. Lernen Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung kennen:



Technik, die einfach funktioniert ENERGIESPAREND, LAUTLOS UND KOMFORTABEL

HARTMANN TRESORE bietet Ihnen Minibars mit **zeitgemäßer Peltier-Kühlung** an. Diese Technologie ist **100 %ig geräuschlos und vibrationsfrei im Betrieb**, da keine beweglichen mechanischen Teile, wie zum Beispiel Ventilatoren, verbaut sind. Das hat für Sie den großen Vorteil, dass unsere Minibars langlebig, verschleiß- und wartungsfrei sind.

Bei allen Minibar-Modellen lässt sich die Temperatur individuell über einen Thermostat regeln. Eine Vereisung ist aufgrund der verwendeten Kühltechnologie ausgeschlossen. Da die Kühlsysteme ohne die Verwendung komplexer, raumgreifender Bauteile auskommen, steht im Innenraum der Minibars vergleichsweise **viel Platz für Getränke und Snacks** zur Verfügung.



Die Vorteile der Technologie Das Kühlsystem kurz vorgestellt


Thermoelektrische Kühlung (Peltier-Kühlung)

Bei der thermoelektrischen Kühlung, auch Peltier-Kühlung genannt, wird, vereinfacht ausgedrückt, elektrischer Strom zur Kühlung verwendet.


Durch diese direkte Umwandlung von Elektro- in Kühlenergie bieten Peltier-Minibars eine besonders gute und effiziente Energieausnutzung.

„Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen zum Einbau weiter!“


BEISPIELE FÜR DEN SCHRANEINBAU:




A: Lufteinlass unter der Minibar und Auslass über ein darüber gelegenes Fach



B: Lufteinlass unter und Auslass über einem Fach, freie Zirkulation entlang der gesamten Rückwand



C: Lufteinlass unter der Minibar und Auslass über Lüftungsschlitz oberhalb



D: Lufteinlass unter und Auslass direkt über der Minibar

Wichtige Hinweise zum Einbau Be- und Entlüftung

Damit eine Minibar ihre volle Kühlleistung bei einem gleichzeitig geringen Energieverbrauch erbringen kann, muss beim Einbau auf eine ausreichende Be- und Entlüftung geachtet werden. Die nebenstehenden Skizzen zeigen Beispiele, wie die Luftzirkulation in unterschiedlichen Einbausituationen gewährleistet werden kann.

Minibars entziehen dem Innenraum Wärme, um ihn zu kühlen. Diese Wärme geben sie über die Rückseite ab. Daher muss die Luft um die Minibar herum frei zirkulieren können. Hierfür ist es erforderlich, **beim Einbau für die Zu- und Abluft jeweils einen freien Lüftungsquerschnitt von 200 cm² zu gewährleisten**. Der Abstand zwischen der Rückseite der Minibar und dem Möbelstück sollte **mindestens 40 mm** betragen, wir empfehlen einen **Abstand von 80 mm**. Generell gilt: Je besser die warme Abluft von der Minibar weggeleitet wird, umso höher ist ihre Effizienz, d. h., umso niedriger ist der Energieverbrauch.

Die Zuluft für die Minibar wird von unten zugeleitet. Dies ist sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite der Minibar aus möglich. Wichtig für eine ausreichende Belüftung ist, dass der Fachboden, auf dem die Minibar steht, nach hinten verkürzt ist. Darüber hinaus muss an der Vorderseite des Schranks oder des Regals, d. h. zum Raum hin, ein Lüftungsschlitz vorhanden sein. Denn die warme Abluft muss in jedem Fall über das Aggregat nach oben ausgeleitet werden (Kamineffekt). Der Einbau **ohne ausreichende Luftzirkulation** kann im Ernstfall sogar zum **Erlöschen der Gewährleistung** führen.

Generell sollten Minibars nicht in der Nähe von Heizungen und anderen Wärmequellen installiert und auch nicht einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dies ebenfalls zu einem höheren Energieverbrauch führt.



Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und kann zu Schäden führen

Das Kühlaggregat an der Rückseite der Minibar muss sich vollständig im Lüftungskanal befinden, um eine gute Kühlleistung zu ermöglichen. Die Zirkulation im Luftkanal darf nicht von anderen Objekten behindert werden. Wichtig ist daher, mit verkürzten Fachböden zu arbeiten, damit die kalte, aufsteigende Luft an der Rückseite der Minibar durch das Aggregat geleitet werden kann und diesem dort die Wärme entzieht.

Minibars
**MEHR
KOMFORT
IM ZUHAUSE
AUF ZEIT.**



„Entdecken Sie
hier unsere
Auswahl.“

Bei Minibars mit Dual-Chip-Kühl-
system ergänzen sich Form und
Technologie in perfekter Harmonie -
bei hoher Energieeffizienz, die in dem
Segment Maßstäbe setzen.

Minibar

HTM T24-03

Energiespar-Minibar der **24-Liter-Klasse** mit moderner Peltier-Kühlung
- 100 % geräuschlos, vibrationsfrei im Betrieb und mit bis zu 40 % Einsparung.

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innen-temperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung und 2 Getränkehältern in der Tür
- 1 herausnehmbarer Glasboden
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell



Modell	HTM T24-03
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	24
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	465 x 380 x 377
Gewicht (kg)	10
Nutzhalt (Liter)	24
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	20 - 240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschenwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,158
Pro Jahr (kWh)	58
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	D
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiβ



Ergonomischer Griff



LED-Innenbeleuchtung



2 Getränkehälter in der Innentür



Verstellbarer Ablageboden

➤ Energiespar-Minibar mit bis zu 40 % Einsparung gegenüber Vorgängermodell

Minibar HTM T30-03

Das innovative Peltier-System dieser Minibar der **30-Liter-Klasse** ermöglicht Einsparungen bis zu 40 % beim Energieverbrauch.

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innen-temperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung und 2 Getränkehältern in der Tür
- 1 herausnehmbarer Glasboden
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell



*„Mehr als Standard:
komfortabler Service.“*

Modell	HTM T30-03
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	30
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	465 x 380 x 435
Gewicht (kg)	10
Nutzhalt (Liter)	24
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	20 - 240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschenwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,202
Pro Jahr (kWh)	74
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	E
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiß

➤ Energiespar-Minibar
mit bis zu
40 % Einsparung
gegenüber Vorgängermodell



Minibar

HTM T40-02

Diese Minibar der **40-Liter-Klasse** arbeitet nicht bloß absolut geräuschlos und vibrationsfrei, sondern spart bis zu 40 % Energie.

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innen-temperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung, 2 Glasböden und 2 Getränkehältern in der Tür
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell



HTM T40-02 mit Peltierkühlung

„Unser Tipp für mehr Nachhaltigkeit: die energiesparende Peltier-Technologie.“



HTM T40-02 mit flexibler Inneneinrichtung

Modell	HTM T40-02
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	546 x 402 x 430
Gewicht (kg)	14
Nutzinhalt (Liter)	33
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	20 - 240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschenwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,263
Pro Jahr (kWh)	96
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	F
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiß

➤ Energiespar-Minibar mit bis zu 40 % Einsparung gegenüber Vorgängermodell



LED-Innenbeleuchtung



Verstellbare Ablageböden

Retro-Minibar

HTM TR40-01


Der Blickfang für jedes Hotelzimmer und Appartement mit Stil: Die neue Minibar im **angesagten Retro-Look**. Das Design weckt Erinnerungen an die gute alte Zeit, die Technologie im Inneren ist dabei State-of-the-Art und erfüllt höchste Anforderungen von heute.

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Kältemittel ohne Ammoniak senkt potenzielle Gesundheitsrisiken
- Setzt ein optisches Highlight in jedem Raum
- Cooles Retro-Design im Stil der 50er Jahre
- Energieeffizientes Peltier-Kühlsystem für geräuschlosen Betrieb
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung, 2 Glasböden und 2 Getränkehältern in der Tür



*„Das Design
ist ideal für den
freistehenden Einsatz“*



Modell	HTM TR-40-01
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	537 x 402 x 435
Gewicht (kg)	12
Nutzhalt (Liter)	31
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	20 - 240
Kühlleistung	7°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschenwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,208
Pro Jahr (kWh)	76
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	E
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts (nicht wechselbar)
Farbe	
Korpus	Creme / Blau / Rot
Innenausstattung	Weiß



Minibars mit
Glastüren

DEN
KOMFORT
IHRER GÄSTE
IM BLICK.



Besonders attraktiv sind unsere Modelle mit **durchsichtiger Tür**, die mit einem Blick auf kühle Getränke und Snacks konsumfördernd wirken.



*„Erfahren Sie mehr
zu unserem Sortiment“*



Minibar mit Glastür

HTM T30-20 GD

Minibars der 30-Liter-Klasse mit Peltier-Kühlung

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Besonders energieeffizient durch Spezial-Türprofile und -Dichtungen
- Türanschlag auf DIN links wechselbar
- Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung
- 2 herausnehmbare Ablageböden aus Glas
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos, vibrations- und verschleißfrei
- Geringer Verbrauch durch energiesparendes Peltier-Kühlsystem


Mit repräsentativer Glastür


HTM T30-20 GD mit Peltier-Kühlung

Modell	HTM T30-20 GD
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	30
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	485 x 385 x 450
Gewicht (kg)	15
Nutzhalt (Liter)	32
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220-240
Kühlleistung	Maximale Kühlleistung: ca. 8°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschentwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,164
Pro Jahr (kWh)	60
Energieeffizienzklasse der Speisefachkammer (nach EN 2019/2016)	D
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	elektronisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	–
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiβ

„Die Glastür zeigt, welch erfrischender Genuss auf Ihre Gäste wartet.“



Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung



Ergonomischer Griff

Minibar mit Glastür

HTM TB40-20 GD

Die Minibar der **40-Liter-Klasse** überzeugt nicht nur durch die inneren Werte wie der sehr energieeffizienten Peltier-Kühlung, sondern auch aufgrund der beeindruckenden Optik mit schwarzem Innenraum.

ALLGEMEINE PRODUKTDATENS

- Schwarzer Innenraum
- Besonders energieeffizient durch Spezial-Türprofile und -Dichtungen
- Türanschlag auf DIN links wechselbar
- Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung
- 2 herausnehmbare Ablageböden aus Glas
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos, vibrations- und verschleißfrei
- Geringer Verbrauch durch energiesparendes Peltier-Kühlsystem

Mit repräsentativer
Glastür



HTM TB40-20 GD mit Peltier-Kühlung

Modell	HTM TB40-20 GD
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße (H x B x T mm)	570 x 400 x 420
Gewicht (kg)	17
Nutzhalt (Liter)	34
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220-240
Kühlleistung	Maximale Kühlleistung: ca. 8°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschentwicklung (dB)	0
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,164
Pro Jahr (kWh)	60
Energieeffizienzklasse der Speisefachkammer (nach EN 2019/2016)	D
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehälter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	elektronisch
Schleppschwinger zur Befestigung an einer Schranktür	–
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Schwarz

„Machen Sie Ihr Angebot
Ihren Gästen gleich sichtbar.“



Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung



Ergonomischer Griff



Verstellbare Ablageböden aus Glas



Hotelmanager Hannes Dreher, Crowne Plaza Hamburg

„Mit einem so erfahrenen Partner fühlen wir uns rundum wohl.“

In einem **Premium-Hotel wie dem Crowne Plaza** erwarten unsere Kunden höchstes Niveau in allen Belangen. Ob Geschäftsreise oder Urlaub, ob eine Nacht oder mehrere Wochen: In ihrem Zuhause auf Zeit wollen sich unsere Gäste stets gut betreut fühlen. Dazu gehört, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit einem Getränk oder Snack versorgen zu können - natürlich ohne das Zimmer verlassen zu müssen. Auch für unsere Minibar-Ausstattung wussten wir, dass wir auf einen renommierten Partner mit Jahrzehntelanger Erfahrung vertrauen können.

Denn das Versprechen „Mit Sicherheit gut aufgehoben“ hat uns sofort überzeugt. Gemeinsam haben wir für unsere fast 300 Zimmer die perfekten Lösungen gefunden, die die Ansprüche unserer Kunden an Design und Funktionalität ebenso erfüllen wie die Anforderungen eines Hotelbetriebes an Qualität und Zuverlässigkeit. Kurz und gut: Bei HARTMANN TRESORE habe ich mich von Anfang an gut beraten und rundherum sicher aufgehoben gefühlt.



Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn

ZUVERLÄSSIGER PARTNER VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie machen wir alles möglich.“

Wir bieten Ihnen nicht nur hochwertige Minibars, moderne Zimmersafes und zertifizierte Tresore aller Art, sondern auch einen umfassenden KomplettSERVICE aus einer Hand, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau die Lösung bekommen, die perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Dafür kommen wir auch gerne zu einer Ortsbesichtigung zu Ihnen, damit bei Auslieferung und Installation alles reibungslos funktioniert. Wenn Sie sich für Minibars und Tresore von HARTMANN TRESORE entscheiden, spielen der Transport, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Unser gesamtes Team garantiert Ihnen eine schnelle, termingerechte Lieferung an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Nach dem Kauf sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Im Falle eines Falles können Sie sich auf eine schnelle Versorgung mit Ersatz- und Austauschteilen verlassen. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Service auf, die speziell auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen geschult sind und Ihnen gerne weiterhelfen.



Service

Wenn Sie ein Ersatzteil für eine Minibar oder weiteres Zubehör benötigen, kann unser Service Ihre Wünsche erfüllen.



Logistik

Aus unserem Zentrallager in Paderborn sind viele Minibars und Tresore kurzfristig und auch in größeren Stückzahlen schnell lieferbar.



Lieferung

Auch bei besonders schwierigen oder umfangreichen Transportaufgaben sind Sie bei uns an der richtigen Adresse - egal wo es hingehen soll.

**Ihr direkter Kontakt
zu unserem Hotel-Team:**
hhc-team@hartmann-tresore.de
Rufnummer: 05251 1744-315

NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihre Minibar oder Ihren Tresor jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



**HARTMANN
TRESORE**

HARTMANN TRESORE GmbH
Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
T +49 5251 1744-315
hhc-team@hartmann-tresore.de
www.hartmann-tresore.de

INTERNATIONAL

HARTMANN TRESORE France S.A.R.L.
5, rue Louis Pasteur
28630 Le Coudray
T +33 1 34 57 11 55
contact@hartmann-tresore.fr
www.hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE Italia S.r.l.
Via Guglielmo Silva 22
Milano 20149
T +39 02 4398 1634
info@hartmann-tresore.it
www.hartmann-tresore.it

HARTMANN TRESORE Middle East LLC
Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road
Building No. 5, Shop R 03
Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 380 8099
info@hartmann-safes.com
www.hartmann-safes.com

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
T +48 22 8504045
info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl

HARTMANN TRESORE Schweiz AG
Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch

