

Widerstandsgrad 0 & I

Panzerglastresor Serie Iris

- Sicher zeigen statt verstecken – zertifiziertes P7B-Sicherheitsglas gibt den Blick frei, ohne Schutz aufzugeben.
- Zertifizierte Sicherheit – geprüft nach EN 1143-1, versicherbar.
- RGB-LED-Inszenierung – 16 Mio. Farben, per App und Sprache steuerbar.
- Flexibel ausgestattet – Fach- oder Glasböden, Trennwand und Waffenhalter je nach Bedarf.
- Erschwinglicher Einstieg – Glas-Vitrine zum attraktiven Einstiegspreis.



Iris-1-200 in Sublimation Eiche

Panzerglastresor Serie Iris

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- › Einbruchschutznorm nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 & 1
- › mehrwandiger Korpus und Tür
- › 4-seitige Verriegelung, dreiseitig mit Bolzen über Riegelwerk; Scharnierseite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
- › Türöffnungswinkel: 180°
- › Türanschlag: DIN rechts
- › 1 Bodenbohrung durchgebohrt und 1 Rückwandbohrung nicht durchgebohrt
- › Verankerungsmaterial: 1x im Lieferumfang enthalten
- › Außenliegende Scharniere / Tür abnehmbar

VERSCHLUSS

Elektronisches Tastenschloss

- › Öffnungscodes: 2
- › 1 Benutzercode (6-stellig)
- › 1 Mastercode (7-stellig)
- › Falschcodesperre
- › Batterieüberwachung

Tastatur:


- › Eingabeeinheit Schwarz, 50 mm vorstehend
- › Tastaturmatte schwarz
- › Batteriefach integriert, von außen zugänglich

FARBEN


- › Lackierung Außen RAL 9011 Graphitschwarz
- › Lackierung Innen RAL 9010 Reinweiß
- › Holzdekore auf Anfrage



Magnetische Waffenhalter,
höhenverstellbar auf Schiene



RGB-LED-Beleuchtung: 16 Mio. Farben,
per App und Sprache steuerbar



Dezente schwarze Beschläge

Modell	Sicherheitseinstufung	Außenmaß (H x B x T in mm)	Gewicht (in kg)	Anzahl Langwaffenhalter	Anzahl Fachböden	Anzahl Fachböden aus Glas	Trennwand	Anzahl Teilfachböden
Iris-0-100	Widerstandsgrad 0	1500 x 550 x 450	183	9	1	-	-	-
Iris-0-200	Widerstandsgrad 0	1500 x 550 x 450	194	6	1	-	Ja	3
Iris-0-300	Widerstandsgrad 0	1500 x 550 x 450	183	-	-	3	-	-
Iris-0-400	Widerstandsgrad 0	1500 x 550 x 450	194	3	-	4	Ja	-
Iris-1-100	Widerstandsgrad I	1500 x 550 x 450	183	9	1	-	-	-
Iris-1-200	Widerstandsgrad I	1500 x 550 x 450	194	6	1	-	Ja	3
Iris-1-300	Widerstandsgrad I	1500 x 550 x 450	183	-	-	3	-	-
Iris-1-400	Widerstandsgrad I	1500 x 550 x 450	194	3	-	4	Ja	-

* Außentiefe zzgl. 50 mm Beschlag