Mit Sicherheit gut aufgehoben.

HARTMANN TRESORE

Minibars für die Hotellerie

EIN PLUS AN KOMFORT FÜR IHRE GÄSTE

Minibars | Minibars im Retrodesign | Minibars mit Glastüren





„Jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, wie wir die Hotelbranche unterstützen können. Darauf dürfen Sie sich verlassen.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender
HARTMANN TRESORE GmbH



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

jeder Mensch war schon einmal Gast – und deshalb wissen wir alle, wo wir uns als Gast wirklich willkommen fühlen. Ein freundliches Begrüßungslächeln, ein wohnliches Ambiente und das gute Gefühl angenehmen Komforts sind wesentliche Aspekte, damit wir uns vorübergehend heimisch fühlen können. Und hier kommen wir von HARTMANN TRESORE ins Spiel. Seit 1986 geben wir dem großen Bedürfnis nach sicherem Komfort ein Zuhause.

Wir geben jeden Tag unser Bestes, damit sich alle rundum gut aufgehoben fühlen – Sie als Kunde ebenso wie Ihre Gäste. Wir wollen allen die beruhigende Gewissheit schenken, sich wie zu Hause zu fühlen - und zu jeder Tages- und Nachtzeit einen kleinen Snack oder Drink zur Hand zu haben. Und zwar mit dem hohen Maß an Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit, das Sie von Deutschlands Nummer 1 erwarten – und Ihre Gäste von Ihrem Hause.

Wir sehen uns nicht nur als Experte für langlebige Minibars. Als einer der führenden Anbieter von Tresorlösungen in Deutschland verstehen wir uns vielmehr als Ihr ganzheitlicher, vertrauenswürdiger Partner, der Ihnen Rundum-Lösungen und Services aus einer Hand anbietet. Denn wir wissen genau, was für Sie in Ihrer Branche wichtig ist und stehen mit unserer persönlichen Erfahrung und Kompetenz eng an Ihrer Seite.

Damit Sie – und Ihre Kunden – sich
mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen können.



Ihr Thomas Bunte
Leiter Key Account Management
Hospitality und HealthCare, seit mehr als
30 Jahren bei HARTMANN TRESORE GmbH

Was können wir für Sie tun?

Als Experte für Minibars, Zimmersafes und Tresore haben wir die internationale Hotellerie – von der weltweit agierenden Hotelkette bis zur kleinen Pension – bereits mit mehr als 500.000 hochqualitativen Lösungen ausgestattet.



Das Unternehmen

HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.





Die Historie


Erfahren Sie mehr über unsere Tradition und Meilensteine auf unserem Weg zu Deutschlands Nr 1.



Weitere Informationen über unser Produktprogramm finden Sie hier.

Service

Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.





INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | **08** Historie | **10** Technik | **12** Minibars | **22** Minibars mit Glastüren | **28** Referenzen | **30** Service



HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE MARKE FÜR ALLE, ...

... die einen Qualitätstresor oder eine hochwertige Minibar suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerkstradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1986 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.

Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

Zu unseren Schwerpunkten gehören unter anderem auch Lösungen für Hotellerie und Gastronomie. Für Hoteliers bieten wir alle Arten von Minibars und Hoteltresoren zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis aus einer Hand.

Auch unsere Service-Leistungen können sich sehen lassen:

- Permanente Lieferverfügbarkeit durch Europas größtes Tresorlager
- Umfangreiches Sortiment in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen für Häuser aller Größen
- Persönliche Betreuung – von der ersten unverbindlichen Beratung über die komplette Planung und Auftragsausführung bis zum Ansprechpartner für alle Fragen lange nach dem Kauf
- Entwicklung individueller Lösungen und Sonderbauten nach Ihren persönlichen Anforderungen und Bedürfnissen

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte für Ihre Sicherheit und über unseren ausgezeichneten Service erfahren Sie unter

www.hartmann-tresore.de oder direkt bei unserem Hotelteam: hhc-team@hartmann-tresore.de

FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

Innovation hat bei uns schon lange Tradition. Um Ihnen stets neue Ideen und überzeugende Produkte anbieten zu können, haben wir uns seit unseren Anfängen kontinuierlich entwickelt. Neue Produktbereiche für neue Kundengruppen sind dazugekommen. Heute gehören zu unserem Sortiment Qualitätstresore aller Art für private ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, zum Beispiel für die Hotellerie und das Gastgewerbe. Lernen Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung kennen:

„Familientradition – das nehmen wir wörtlich.“

MARKUS HARTMANN
Geschäftsführer

„Sicherheit ist unser Handwerk.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer

„Mehr als ein Tresor“

JANNIK LÜTKEMEIER
Leitung Vertrieb und Marketing

Schmiede und **Stellmacherei** in Wewer.

tfju**1835**

1884

Übernahme der Schmiede durch Joseph Hartmann.

Spezialisierung auf Tresore und Waffenschränke durch Heinrich Hartmann sowie Gründung der HARTMANN TRESORE durch Elvira Weidemann und Christoph Hartmann.

1986

1993

Das Unternehmen bezieht das erste eigene Firmengebäude in Paderborn. Neben den Büros der Mitarbeitenden und dem Lager gehört dazu auch eine Tresorausstellung. So können die Kunden die Tresore und Waffenschränke erstmals in einem Ladengeschäft in Augenschein nehmen.

HARTMANN TRESORE expandiert bereits ein Jahr später sowohl im Inland als auch im Ausland: In **Düsseldorf** öffnet die erste deutsche Niederlassung - und in **Paris** wird HARTMANN TRESORE France gegründet.

1994

1998

Gründung von HARTMANN TRESORE Italia in Mailand und Eröffnung der Niederlassung in **Köln.**

HARTMANN TRESORE blickt in Richtung Osteuropa: In der polnischen Hauptstadt **Warschau** wird HARTMANN TRESORE Polska gegründet. Gleichzeitig öffnen weitere Niederlassungen in der Elbmetropole **Hamburg** und am Kurfürstendamm in **Berlin**.

2002

2009

HARTMANN TRESORE Schweiz AG öffnet in Winterthur ihre Pforten.

HARTMANN TRESORE goes Middle East: In **Dubai** entsteht die erste Niederlassung außerhalb von Europa.

2010

Im Februar 2011 ziehen die Mitarbeitenden in den repräsentativen Neubau in Paderborn-Mönkeloh. Dort findet sich neben der großen Tresorausstellung für die Kunden auch das Zentrallager. Es bietet Platz für mehrere Tausend Tresore und ist damit das **größte Tresorlager Europas**. Dadurch können viele Tresore jetzt kurzfristig direkt ab Lager geliefert

2011

„Wenn’s um Sicherheit geht, machen wir alles möglich.“

THOMAS BUNTE
Vertriebsleiter KAM Hospitality & Health Care

SIGNATURE SAFES by HARTMANN geht an den Start: Zeitgleich beteiligt sich HARTMANN TRESORE an der **HJP Consulting**, einem Spezialisten für IT-Sicherheitsberatung.

2014

HARTMANN TRESORE launcht im Juni 2017 mit der **Online-Marke "deinTresor by HARTMANN"** den ersten Onlineshop. In der Zwischenzeit wurde eine neue Filiale in **München** eröffnet.

2017

Als wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit startet das Zukunftsprogramm GREENITY. Es umfasst sowohl die Entwicklung nachhaltiger Produkte als auch eine Vielzahl von Maßnahmen quer durch das Unternehmen, um auf breiter Basis den CO_2-Fußabdruck zu reduzieren.

2022

HARTMANN TRESORE erweitert das Sortiment: Mit der neu entwickelten Tresorserie **SIMONAS** kommt eine Produktlinie auf den Markt, die **moderne Sicherheitslösungen** mit **ästhetischem Anspruch** verbindet.

Technik, die einfach funktioniert

ENERGIESPAREND, LAUTLOS UND KOMFORTABEL

HARTMANN TRESORE bietet Ihnen Minibars mit **zeitgemäßer Peltier-Kühlung** an. Diese Technologie ist **100 %ig geräuschlos und vibrationsfrei im Betrieb,** da keine beweglichen mechanischen Teile, wie zum Beispiel Ventilatoren, verbaut sind. Das hat für Sie den großen Vorteil, dass unsere Minibars langlebig, verschleiß- und wartungsfrei sind.
Bei allen Minibar-Modellen lässt sich die Temperatur individuell über einen Thermostat regeln. Eine Vereisung ist aufgrund der verwendeten Kühltechnologie ausgeschlossen. Da die Kühlsysteme ohne die Verwendung komplexer, raumgreifender Bauteile auskommen, steht im Innenraum der Minibars vergleichsweise **viel Platz für Getränke und Snacks** zur Verfügung.



Die Vorzüge der Technologie


Das Kühlsystem kurz vorgestellt

THERMOELEKTRISCHE KÜHLUNG (PELTIER-KÜHLUNG)
Bei der thermoelektrischen Kühlung, auch Peltier-Kühlung genannt, wird, vereinfacht ausgedrückt, elektrischer Strom zur Kühlung verwendet.


Durch diese direkte Umwandlung von Elektro- in Kühlenergie bieten Peltier-Minibars eine besonders gute und effiziente Energieausnutzung.

„Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen zum Einbau weiter!“


BEISPIELE FÜR DEN SCHRANKEINBAU:




A: Lufteinlass unter der Minibar und Auslass über ein darüber gelegenes Fach



B: Lufteinlass unter und Auslass über einem Fach, freie Zirkulation entlang der gesamten Rückwand



C: Lufteinlass unter der Minibar und Auslass über Lüftungsschlitz oberhalb



D: Lufteinlass unter und Auslass direkt über der Minibar

Wichtige Hinweise zum Einbau

Be- und Entlüftung

Damit eine Minibar ihre volle Kühlleistung bei einem gleichzeitig geringen Energieverbrauch erbringen kann, muss beim Einbau auf eine ausreichende Be- und Entlüftung geachtet werden. Die nebenstehenden Skizzen zeigen Beipiele, wie die Luftzirkulation in unterschiedlichen Einbausituationen gewährleistet werden kann.

Minibars entziehen dem Innenraum Wärme, um ihn zu kühlen. Diese Wärme geben sie über die Rückseite ab. Daher muss die Luft um die Minibar herum frei zirkulieren können. Hierfür ist es erforderlich, **beim Einbau für die Zu- und Abluft jeweils einen freien Lüftungsquerschnitt von 200 cm² zu gewährleisten.** Der Abstand zwischen der Rückseite der Minibar und dem Möbelstück sollte **mindestens 40 mm** betragen, wir empfehlen einen **Abstand von 80 mm**. Generell gilt: Je besser die warme Abluft von der Minibar weggeleitet wird, umso höher ist ihre Effizienz, d. h., umso niedriger ist der Energieverbrauch.

Die Zuluft für die Minibar wird von unten zugeleitet. Dies ist sowohl von der Vorderseite als auch von der Rückseite der Minibar aus möglich. Wichtig für eine ausreichende Belüftung ist, dass der Fachboden, auf dem die Minibar steht, nach hinten verkürzt ist. Darüber hinaus muss an der Vorderseite des Schranks oder des Regals, d. h. zum Raum hin, ein Lüftungsschlitz vorhanden sein. Denn die warme Abluft muss in jedem Fall über das Aggregat nach oben ausgeleitet werden (Kamineffekt). Der Einbau **ohne ausreichende Luftzirkulation** kann im Ernstfall sogar zum **Erlöschen der Gewährleistung** führen.

Generell sollten Minibars nicht in der Nähe von Heizungen und anderen Wärmequellen installiert und auch nicht einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dies ebenfalls zu einem höheren Energieverbrauch führt.

Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und kann zu Schäden führen

Das Kühlaggregat an der Rückseite der Minibar muss sich vollständig im Lüftungskanal befinden, um eine gute Kühlleistung zu ermöglichen. Die Zirkulation im Luftkanal darf nicht von anderen Objekten behindert werden. Wichtig ist daher, mit verkürzten Fachböden zu arbeiten, damit die kalte, aufsteigende Luft an der Rückseite der Minibar durch das Aggregat geleitet werden kann und diesem dort die Wärme entzieht.

Minibars

MEHR KOMFORT IM ZUHAUSE AUF ZEIT.

Bei Minibars mit Dual-Chip-Kühlsystem!fshão{fo!tjdi!Gpsn!voe!Uf di opmphjf!jo!qf sgl uf s!I bsn pojf!-!cf j!i pi f s!Fofshjf fgfi{jf o{-!ejf!jo!ef n!Tfhn fou!Nb®tuãcf!tfu(fo/!



„Entdecken Sie hier unsere Auswahl.“

Minibar

HTM TB24-03

Energiespar-Minibar der **24-Liter-Klasse** mit moderner Peltier-Kühlung – 100 % geräuschlos, vibrationsfrei im Betrieb und mit bis zu 40 % Einsparung.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innentemperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtun und 2 Getränkehaltern in der Tür
- 1 herausnehmbarer Glasboden
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell

„Lautloser Betrieb ist besonders wichtig, für alle Hotelgäste und einen ruhigen Schlaf.“



HTM TB24-03 mit Peltierkühlung




HTM TB24-03 mit flexibler Inneneinrichtung

Modell	HTM TB24-03
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	24
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)	465 x 380 x 379 / 335 x 266 x 211
Gewicht (kg)	10
Nutzinhalt (Liter)	19
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,158
Pro Jahr (kWh)	58
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	D
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Schwarz

** Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz: ± 5 mm)*



Ergonomischer Griff



LED-Innenbeleuchtung



2 Getränkehalter in der Innentür



Verstellbarer Ablageboden

Energiespar-Minibar mit bis zu 40 % Einsparung gegenüber Vorgängermodell

Minibar

HTM T30-03

Das innovative Peltier-System dieser Minibar der **30-Liter-Klasse** ermöglicht Einsparungen bis zu 40 % beim Energieverbrauch.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innentemperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung und 2 Getränkehaltern in der Tür
- 1 herausnehmbarer Glasboden
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell

„Mehr als Standard: komfortabler Service.“



HTM T30-03 mit Peltierkühlung



HTM T30-03 mit mit flexibler Inneneinrichtung

Modell	HTM T30-03
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	30
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)	465 x 380 x 435 / 335 x 266 x 276
Gewicht (kg)	10
Nutzinhalt (Liter)	24
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,202
Pro Jahr (kWh)	74
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	E
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiß

** Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz: ± 5 mm)*

Energiespar-Minibar mit bis zu 40 % Einsparung gegenüber Vorgängermodell



2 Getränkehalter in der Innentür



Verstellbarer Ablageboden

Minibar

HTM T40-02

Diese Minibar der **40-Liter-Klasse** arbeitet nicht bloß absolut geräuschlos und vibrationsfrei, sondern spart bis zu 40 % Energie.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Thermoelektrische Kühltechnik mit Peltier-Kühlung
- Maximale Kühlleistung auf bis zu 1 °C bei einer Umgebungstemperatur von 16 °C, bei 25 °C Umgebungstemperatur eine Innentemperatur von 2 °C
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung, 2 Glasböden und 2 Getränkehaltern in der Tür
- Bis zu 40 % Einsparung gegenüber dem Vorgängermodell

„Unser Tipp für mehr Nachhaltigkeit: die energiesparende Peltier-Technologie.“



HTM T40-02 mit Peltierkühlung



HTM T40-02 mit mit flexibler Inneneinrichtung

Modell	HTM T40-02
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)	546 x 402 x 430 / 410 x 299 x 261
Gewicht (kg)	14
Nutzinhalt (Liter)	33
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	1°C / 2°C / 3°C (Umgebungstemperatur 16°C / 25°C / 32°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,263
Pro Jahr (kWh)	96
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	F
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	serienmäßig
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Weiß

** Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz: ± 5 mm)*

Energiespar-Minibar mit bis zu 40 % Einsparung gegenüber Vorgängermodell



LED-Innenbeleuchtung



Verstellbare Ablageböden

Retro-Minibar

HTM TR40-01

Der Blickfang für jedes Hotelzimmer und Appartement mit Stil: Die neue Minibar im **angesagten Retro-Look.** Das Design weckt Erinnerungen an die gute alte Zeit, die Technologie im Inneren ist dabei State-of-the-Art und erfüllt höchste Anforderungen von heute.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Kältemittel ohne Ammoniak senkt potenzielle Gesundheitsrisiken
- Setzt ein optisches Highlight in jedem Raum
- Cooles Retro-Design im Stil der 50er Jahre
- Energieeffizientes Peltier-Kühlsystem für geräuschlosen Betrieb
- 100 % geräuschlos und vibrationsfrei
- Komplett ausgestattet mit LED Innenbeleuchtung, 2 Glasböden und 2 Getränkehaltern in der Tür

„Das Design ist ideal für den freistehenden Einsatz“



HTM TR40-01 mit Peltierkühlung







HTM TR40-01 in drei verschiedenen Farben

Special Edition:
Lieferzeit auf Anfrage

Modell	HTM TR-40-01
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)	537 x 402 x 435 / 410 x 295 x 259
Gewicht (kg)	12
Nutzinhalt (Liter)	31
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	5°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,208
Pro Jahr (kWh)	76
Energieeffizienzklasse (nach EN 2019/2016)	E
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	2
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	–
Türanschlag	DIN rechts (nicht wechselbar)
Farbe	
Korpus	Creme / Blau / Rot
Innenausstattung	Weiß

** Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz: ± 5 mm)*



Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung



Ergonomischer Griff



Verstellbare Ablageböden

Cftpoefst!buusbl ujwtjoe!votfsf!Npefmmf!
n judurchsichtiger Tür!ejf!n juf jofn !
Crjdl !bvgI †i rh!Hfuõaolf !voe!Tobdlt!!
Ipotvn gõsef soe!x jslfo/



„Erfahren Sie mehr zu unserem Sortiment“

Minibars mit Glastüren

DEN KOMFORT IHRER GÄSTE IM BLICK.

Minibar mit Glastür

HTM TB30-30 GD

Minibars der **30-Liter-Klasse** mit Peltier-Kühlung

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Besonders energieeffizient durch Spezial-Türprofile und -Dichtungen
- Türanschlag auf DIN links wechselbar
- Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung
- 2 gerausnehmbare Ablageböden aus Glas
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos, vibrations- und verschleißfrei
- Geringer Verbrauch durch energiesparendes Peltier-Kühlsystem

Mit repräsentativer Glastür




HTM TB30-30 GD mit Peltier-Kühlung

Modell	HTM TB30-30 GD
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	30
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)*	ca. 465 x 380 x 435 / ca. 332 x 264 x 276
Gewicht (kg)	10
Nutzinhalt (Liter)	26
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	Maximale Kühlleistung: ca. 8°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,131
Pro Jahr (kWh)	48
Energieeffizienzklasse der Speisefachkammer (nach EN 2019/2016)	C
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	1
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	–
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	–
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Schwarz

** Alle Maße sind ca.-Angaben (Toleranz: ± 5 mm)*

„Die Glastür zeigt, welch erfrischender Genuss auf Ihre Gäste wartet.“



Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung



Ergonomischer Griff

Minibar mit Glastür

HTM TB40-30 GD

Die Minibar der **40-Liter-Klasse** überzeugt nicht nur durch die inneren Werte wie der sehr energieeffizienten Peltier-Kühlung, sondern auch aufgrund der beeindruckenden Optik durch die dreischichtige Glastür.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Besonders energieeffizient durch Spezial-Türprofile und -Dichtungen sowie dreischichtigem Glas
- Türanschlag auf DIN links wechselbar
- Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung
- 2 herausnehmbare Ablageböden aus Glas
- Ammoniakfrei, daher umweltfreundlich
- Keine beweglichen Teile, 100 % geräuschlos, vibrations- und verschleißfrei
- Geringer Verbrauch durch energiesparendes Peltier-Kühlsystem

Mit repräsentativer dreischichtiger Glastür



HTM TB40-30 GD mit dreischichtigem Glas

Modell	HTM TB40-30 GD
Produktart	Peltier-Kühlung (Thermoelektrische Kühlung)
Modellklasse (Liter)	40
Maße und technische Angaben	
Außenmaße / Innenmaße (H x B x T mm)*	538 x 402 x 428 / 406 x 295 x 260
Gewicht (kg)	11
Nutzinhalt (Liter)	34
Leistung (Watt)	58
Spannung (Volt)	220–240
Kühlleistung	Maximale Kühlleistung: ca. 8°C (Umgebungstemperatur 25°C)
Geräuschentwicklung (dB)	22
Energieverbrauch	
Pro Tag (kWh)	0,164
Pro Jahr (kWh)	60
Energieeffizienzklasse der Speisefachkammer (nach EN 2019/2016)	D
Ausstattung	
LED-Innenbeleuchtung	serienmäßig
Anzahl Ablageböden (herausnehmbar)	2
Material Ablageböden	Glas
Getränkehalter in der Tür	–
Regelbarer Thermostat	mechanisch
Schleppscharnier zur Befestigung an einer Schranktür	–
Türanschlag	DIN rechts, umrüstbar auf DIN links
Farbe	
Korpus	Schwarz
Innenausstattung	Schwarz

** Alle Maßangaben sind ca. Maße (Toleranz: ± 5 mm)*

„Machen Sie Ihr Angebot Ihren Gästen gleich sichtbar.“



Sensorgesteuerte LED-Innenbeleuchtung



Ergonomischer Griff



Verstellbare Ablageböden aus Glas

Hotelmanager Hannes Dreher, Dspx of!Qrnb{b!l bn cvsh

„Mit einem so erfahrenen Partner fühlen wir uns rundum wohl.“

Jb!fjof n !**Premium-Hotel wie dem Crowne Plaza** fsx bsuf o!votf sf!Lvoefo!i õdi tuf t! Ojwf bv!jo!bmmfo!Cfmbohf o/!Pc!Hft tdi ãguf sjtf!pef s!Vsmbvc-!pc!f jof!Obdi upef s!n f i sf sf ! X pdi f o;!Jb!ji sf n ![vi bvtf !bvg[fju x pmfo!tjdi !votf sf!Hãtf !tuf ut!hvucf usf vug+i mfo/! Eb{v!hf i õsu!tjdi !{v!Hf ef s!Ubhf t.!voe!Obdi u{f jun jutf jof n !Hf usãol !pef s!Tobdl ! wf stpshf o!{v!! õoof o!-!obu+srjdi !pi of !ebt![jn n fs!wf srbttf o!{v!n +ttf o/!Bvdi !g+s!votf sf ! Njojcbs.Bvttubuvoh!x vttuf o!x js-!ebtt!x js!bvg fjof o!sf opn n jf suf o!Qbsuof s!n jutbi s{f i o. ufmfohf s!Fsgbi svoh!wf sus bvf o!I õoof o/!

Ef oo!ebt!Wf stqsf di f o!„Njut Tjdi f si f jutuhvut bvg hfi pcf o“!i buvot!tpgpsu+tcf s{f vhu/! Hf n fjotbn !i bcf o!x js!g+s!votf sf !gbtu41 ![jn n fs!ejf !qf sg f l uf o!Mõtvohf o!hf gvoef o-! ejf !ejf !Botqs+di f !votf sf s!Lvoef o!bo!Ef tjho!voe!Gvol ujpobmjuãu!f cf otp!f sg+mfo!x jf !ejf ! Bogpsef svohf o!fjof t!I puf mf usjf cf t!bo!Rvbmjuãu!voe![vwf srãttjhl f jut/!Lvs{!voe!hvu!Cf j! I BSUNBOO!USFTPSF!i bcf !jdi !n jdi !wpo!Bogpoh!bo!hvucf sbuf o!voe!svoei f svn !tjdi f s! bvg hfi pcf o!hf g+i mt/



Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn

ZUVERLÄSSIGER PARTNER VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie machen wir alles möglich.“


Wir bieten Ihnen nicht nur hochwertige Minibars, moderne Zimmersafes und zertifizierte Tresore aller Art, sondern auch einen umfassenden Komplettservice aus einer Hand, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau die Lösung bekommen, die perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Dafür kommen wir auch gerne zu einer Ortsbesichtigung zu Ihnen, damit bei Auslieferung und Installation alles reibungslos funktioniert. Wenn Sie sich für Minibars und Tresore von HARTMANN TRESORE entscheiden, spielen der Transport, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Unser gesamtes Team garantiert Ihnen eine schnelle, termingerechte Lieferung an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Nach dem Kauf sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Im Falle eines Falles können Sie sich auf eine schnelle Versorgung mit Ersatz- und Austauschteilen verlassen. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Service auf, die speziell auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen geschult sind und Ihnen gerne weiterhelfen.

NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihre Minibar oder Ihren Tresor jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.





Service
Wenn Sie ein Ersatzteil für eine Minibar oder weiteres Zubehör benötigen, kann unser Service Ihre Wünsche erfüllen.



Logistik
Aus unserem Zentrallager in Paderborn sind viele Minibars und Tresore kurzfristig und auch in größeren Stückzahlen schnell lieferbar.



Lieferung
Auch bei besonders schwierigen oder umfangreichen Transportaufgaben sind Sie bei uns an der richtigen Adresse – egal wo es hingehen soll.

Ihr direkter Kontakt zu unserem Hotel-Team:

hhc-team@hartmann-tresore.de
Rufnummer: 05251 1744-315

Mit Sicherheit gut aufgehoben.

HARTMANN TRESORE

HARTMANN TRESORE GmbH
Pamplonastraβe 2
33106 Paderborn
T +49 5251 1744-315
hhc-team@hartmann-tresore.de
www. hartmann-tresore.de

INTERNATIONAL

HARTMANN TRESORE France S.A.R.L
5, rue Louis Pasteur
28630 Le Coudray
T +33 1 34 57 11 55
contact@hartmann-tresore.fr
www.hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE Italia S.r.L.
Via Guglielmo Silva 22
Milano 20149
T +39 02 4398 1634
info@hartmanntresore.it
www.hartmanntresore.it

HARTMANN TRESORE Middle East LLC
Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road
Building No. 5, Shop R 03
Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 380 8099
info@hartmann-safes.com
www.hartmann-safes.com

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
T +48 22 8504045
info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl

HARTMANN TRESORE Schweiz AG
Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch

© HARTMANN TRESORE GmbH (Minibars . 0426) Irrtümer, Druckfehler, Maβ- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.