

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



Tresorlösungen für die Automobilbranche

SICHERHEIT, DIE BEWEGT - IN JEDEM BEREICH.

Autohäuser | Autovermietungen | Kfz-Handel | Kfz-Werkstätten | Speditionen | Tankstellen





*„Zusammenkommen
ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist
ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten
führt
zum Erfolg.“*

HENRY FORD, Autoindustrieller

Willkommen bei HARTMANN TRESORE!

Dank unserer langjährigen Erfahrung und der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern wissen wir, dass Unternehmen in der Automobilbranche besonders hohe Anforderungen an Sicherheit stellen. Wir verstehen, dass dieses Thema ein wichtiger Erfolgsfaktor in Ihrem Arbeitsumfeld ist.

In Autohäusern und Autovermietungen sind umfassende Sicherheitslösungen essenziell. Dazu zählen Tresore, effiziente Systeme für das Schlüsselmanagement und vollständig integrierte Wertschutzräume. Ob Fahrzeugschlüssel, hochwertige technische Geräte, wertvolle Dokumente oder sensible Daten – der Schutz vor unbefugtem Zugriff hat oberste Priorität. Gleichzeitig ist im täglichen Umgang Flexibilität entscheidend. Dies zeigt sich beispielsweise beim Management von Fahrzeugschlüsseln: von der sicheren Nachtannahme bis zur reibungslosen Rückgabe außerhalb der Geschäftszeiten. Unser Ziel ist es, Ihnen nicht nur höchste Sicherheit zu bieten, sondern auch Ihren Kunden den bestmöglichen Service zu ermöglichen.

Als führender Anbieter von Qualitätstresoren mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Ihr Experte für umfassende Sicherheitslösungen, die speziell auf die Anforderungen im Automotive-Bereich zugeschnitten sind.

Viele unserer Lösungen lassen sich flexibel an Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen. Beispiele hierfür sind spezielle Innenausstattungen für Schlüssel-Kombitresore oder Wanddurchführungen für Annahmesysteme. Für spezifischere Bedürfnisse entwickeln wir maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte – und das zu attraktiven Konditionen! Als verlässlicher Partner an Ihrer Seite legen wir besonderen Wert darauf, dass Sie bei uns immer mit Sicherheit gut aufgehoben sind.


Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihr Markus Hartmann
Geschäftsführer
HARTMANN TRESORE GmbH



Was können wir für Sie tun?

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den kontinuierlichen Austausch mit Versicherungen haben wir umfassende Expertise entwickelt, um maßgeschneiderte Lösungen für alle automobilbezogenen Risikobereiche anzubieten. Mit uns finden Sie garantiert die perfekte Lösung, die exakt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere Tresorsysteme, tausendfach erprobt, überzeugen nicht nur durch ihre Sicherheit und Versicherungskonformität, sondern auch durch ihre Alltagstauglichkeit und einfache Bedienung.



Das Unternehmen

HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.



Die Historie

Erfahren Sie mehr über unsere Tradition und Meilensteine auf unserem Weg zu Deutschlands Nr 1.

INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | **08** Historie | **10** Annahmesysteme | **18** Annahme- und Ausgabesysteme | **28** Schlüssel- und Schlüsselkombisysteme | **44** Schlüsselmanagementsystemen | **52** Dokumenten- und Datensicherungs-Tresore | **56** Einwurf- und Depositsysteme | **66** Verschlusstechnik | **68** Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade | **70** Service



10 ANNAHME-SYSTEME

24 Stunden aufnahmebereit für Ihre Kunden



18

ANNAHME- UND AUSGABESYSTEME

Sichere Abgabe und Abholung von Fahrzeugen – rund um die Uhr.



28

SCHLÜSSEL- UND SCHLÜSSELKOMBI-SYSTEME

Überzeugen Sie sich von unseren flexiblen Lösungen.



44 SCHLÜSSEL-MANAGEMENT-SYSTEME

Lästiges Schlüsselsuchen war gestern



52

DOKUMENTEN- UND DATENSICHERUNGSTRESORE

Alle Unterlagen sicher und griffbereit.



56 EINWURF- UND DEPOSITSYSTEME

Sicheres Bargeldmanagement.



66 VERSCHLUSS-TECHNIK


Erfahren Sie alles über unsere hochmodernen Schlosssysteme



68

RECHT

Erfahren Sie alles Wissenswerte über Widerstandsgrade, Feuersicherheit und die gesetzlichen Bestimmungen



70

Weitere Informationen über unser Produktprogramm für den Automobilsektor finden Sie hier.



Service

Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.

*„Wir sind
mit Sicherheit
Ihr guter Partner.“*

GABRIEL LANDRO
Vertriebsleiter Industrie,
Handel & Dienstleistungen

HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE MARKE FÜR ALLE, ...

... die einen qualitativ hochwertigen Tresor suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerks-Tradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1986 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.

Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus. Sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen der VdS Schadenverhütung und dem ECB nach den aktuellen europäischen Normen. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

Auch unsere Service-Leistungen entsprechen diesem Anspruch:

- Permanente Lieferverfügbarkeit durch Europas größtes Tresorlager
- Umfangreiches Sortiment in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen
- Persönliche Betreuung – von der ersten unverbindlichen Beratung über die vollständige Planung und Ausführung bis hin zur Unterstützung bei allen Fragen nach dem Kauf
- Entwicklung individueller Lösungen und Sonderbauten nach Ihren persönlichen Anforderungen und Bedürfnissen


*Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte
und unseren Service finden Sie auch online:*

www.hartmann-tresore.de



FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

Innovation hat bei uns schon lange Tradition. Um Ihnen stets neue Ideen und fortschrittliche Produkte bieten zu können, haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei haben wir unser Portfolio stetig erweitert und neue Produktbereiche erschlossen, um die Bedürfnisse verschiedenster Kundengruppen zu erfüllen. Heute umfasst unser Sortiment Qualitätstresore aller Art – für private Haushalte ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten, branchenspezifischen Sicherheitslösungen, etwa für die Automobilindustrie. Entdecken Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte und erfahren Sie, wie wir durch Innovationskraft und Expertise gewachsen sind.



„Wenn's um Sicherheit geht, machen wir alles möglich.“

GABRIEL LANDRO
Vertriebsleiter Industrie,
Handel & Dienstleistungen

„Sicherheit ist unser Handwerk.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer

*„Familien-
tradition – das
nehmen wir wörtlich.“*

MARKUS HARTMANN
Geschäftsführer

*„Off- wie online:
immer für Sie da.“*

DIRK EWERS
Teamleiter eCommerce & Marketing

*„Green und Security –
bei uns
Hand in Hand.“*

SUSANNE SORG
Geschäftsführerin

2022

Annahmesysteme

24 STUNDEN AUFNAHME- BEREIT FÜR IHRE KUNDEN.

Ein umfangreicher **24-Stunden-Service** bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, unter anderem Fahrzeuge flexibel und unabhängig von Öffnungszeiten abzugeben. Dabei spielt die sichere Aufbewahrung von Fahrzeugschlüsseln eine entscheidende Rolle - insbesondere während der Nachtstunden. Unsere Annahmesysteme gewährleisten eine diebstahlsichere Aufbewahrung der Schlüssel und bieten gleichzeitig höchsten Bedienkomfort. Die Schlüssel werden einfach über einen speziellen Einwurfschacht in den Tresor eingeworfen. Dort sind sie dank eines rückholsicheren Mechanismus bis zur autorisierten Entnahme geschützt. Für maximale Flexibilität sind Auszüge und Einwurfschächte in unterschiedlichen Varianten verfügbar - ganz gleich, ob Sie nur Autoschlüssel oder auch zusätzliche Unterlagen wie Papiere sicher verwahren möchten. Unsere Annahmetresore sind in verschiedenen Größen und Sicherheitsstufen erhältlich und lassen sich mit maßgeschneidertem Zubehör optimal an Ihre Anforderungen anpassen.

Das Einwurffach kann zudem individuell seitlich oder rückseitig angebracht werden, sodass sich die Annahmesysteme nahtlos in eine Wand integrieren lassen. Damit erfüllen sie nicht nur höchste Sicherheitsstandards, sondern sorgen auch für eine elegante und funktionale Einbindung in Ihre Räumlichkeiten. Darüber hinaus ist eine sichere Lösung wie unser Annahmesystem für die Versicherbarkeit Ihres Unternehmens unerlässlich. Ein einfacher Briefkasten zur Schlüsselannahme wird von Versicherungen im Schadensfall oft nicht akzeptiert. Mit unseren Annahmetresoren bieten Sie Ihren Kunden und Ihrem Unternehmen Sicherheit, auf die Verlass ist.

*„Gerne entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen
die für Sie
optimale Lösung“*

Annahmesystem
Luke

Der Luke Annahmetresor bietet Ihnen eine solide Sicherheitslösung, die sich an der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95) orientiert. Als Basismodell für Annahmetresore verbindet er robuste Bauweise mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten, um optimal auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt zu sein.

Allgemeine Produktdetails

- Korpus allseitig doppelwandig
- Tür doppelwandig, 80 mm stark, Türblatt 6 mm
- Umlaufender Feuerfalz
- Mehrfache Bolzenverriegelung
- 4 Bohrungen im Boden, Durchmesser 14 mm
- Bohrung 15 mm in der Rückwand, als Kabeldurchführung für Schlüsselreader
- Türanschlag DIN rechts
- Höhenverstellbarer Fachboden
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)
- Doppelte Rückholsperre durch Zahnblech

„Sprechen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne!“



Luke Annahmetresor mit angesetztem Schubladensystem

Luke von Innen

BEIM LUKE HABEN SIE DIE WAHL ZWISCHEN
ZAHNREICHEN OPTIONEN:

- Schubladensystem angesetzt oder aufgesetzt
- Schublade an der Vorderseite, der Rückseite oder seitlich am Tresor
- Kleine oder große Schublade (für die Aufnahme von Schlüsseln bzw. Umschlägen/Auftragstaschen)

Aufbau der aufgesetzten Schublade

- Schubladenaufsatz rückseitig überstehend, individuell nach Wandstärke bis zu einem Wanddurchbruch von 330 mm, größere Überstände auf Anfrage
- Aufsatz kann auch seitlich angesetzt werden
- Mit kleiner Schublade für den Einwurf von Fahrzeugschlüsseln oder großer Schublade für den Einwurf von Schlüsseln und Servicetaschen erhältlich

Aufbau der angesetzten Schublade

- Rückseitig überstehend, individuell nach Wandstärke
- Aus rostfreiem Edelstahl; lackiert
- Teleskopschienen aus verzinktem Stahl
- Mit Auszug zur Aufnahme von Fahrzeugschlüsseln und -papieren
- Gegen unbefugte Rückholung gesicherter Einwurf durch Klappensicherung des Einwurfbereichs (Schublade kann erst zurückgeführt werden, wenn die Klappe geschlossen ist)
- Zur Erhöhung der Sicherheit gegen Entnahme des eingeworfenen Guts ist im Tresorinnenraum unter dem Einfallschacht ein Zahnblech angebracht

Modell	Außenmaße mit Aufsatz (H x B x T') mm	Gewicht (in kg)	Schublade
Luke 100 (mit kleiner Schublade)	980 x 500 x 550	300	150 x 200
Luke 100 (mit großer Schublade)	1020 x 500 x 550	300	190 x 340



Mit kleiner Schublade (150 mm x 200 mm) ideal für die Autoschlüsselannahme



Mit großer Schublade (190 mm x 340 mm) auch zur Aufnahme von Papieren und Wertgegenständen geeignet

Rückgabesysteme

Optionale Varianten

INDIVIDUELLE ANNAHMESYSTEME

Bei speziellen Anforderungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung für Ihr Annahmesystem - z. B. mit extra großer Einwurfflappe oder einer Wetterschutztür aus Edelstahl. Selbstverständlich ist auch bei maßgefertigten Annahmesystemen eine Wandüberbrückung möglich.




Gezackte Abweisbleche im Tresor verhindern, dass durch die Schublade in den Innenraum gegriffen und so Gegenstände unberechtigt entnommen werden können. Darüber hinaus sorgen sie für eine gezielte Führung der eingeworfenen Gegenstände.



Der Schubladenaufsatz kann optional mit einer Edelstahlbleche sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich ausgestattet werden.



Dort, wo die Integration des Annahmesystems in das Foyer oder die Außenwand nicht möglich oder sinnvoll ist, können Sie Ihren Kunden mit dieser freistehenden Lösung dennoch einen sicheren 24-Stunden-Service bieten.



Der Einbau des Annahmesystems in eine Glasfasade bietet Ihnen viel Flexibilität bei zeitgleicher Beibehaltung höchster Sicherheitskriterien.




Größe und Ausführung flexibel nach Ihren Anforderungen!

„Geht nicht
gibt es bei
uns nicht.“

ANNAHMESYSTEM MIT WANDÜBERBRÜCKUNG

- Schublade zur Wandüberbrückung kann durch Mauerwerk oder Glas geführt werden
- Überstand für die Überbrückung der Außenwand ist je nach Wandstärke variabel
- Schublade kann seitlich oder an der Rückseite des Tresors angebracht werden



Referenz Annahmesystem

Partnerschaft
mit Autohaus Schnieder

Der beliebte Volkswagen- und Audi-Händler Schnieder GmbH verlässt sich seit vielen Jahren auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Besonderes beliebt ist das von uns bereitgestellte Annahmesystem, das dem Händler ermöglicht, Fahrzeugschlüssel sicher und flexibel auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten entgegenzunehmen. Diese durchdachte Lösung unterstützt einen reibungslosen 24-Stunden-Service – ganz ohne zusätzliche Personalkosten. Gleichzeitig sorgt der Tresor für die sichere Aufbewahrung der Schlüssel über Nacht, sodass maximale Sicherheit gewährleistet ist. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die großzügige Schublade, die nicht nur Fahrzeugschlüssel, sondern auch Umschläge mit Fahrzeugschein und Auftragsunterlagen mühelos aufnehmen kann. Die Schnieder GmbH schätzt insbesondere die robuste Bauweise und die einfache Handhabung dieser Sicherheitslösung. Wir bei HARTMANN TRESORE sind stolz auf die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit der Schnieder GmbH und freuen uns, dem Unternehmen auch in Zukunft mit innovativen Lösungen zur Seite zu stehen.

*„Hand in Hand
zum besten Kundenservice –
auch für Sie.“*



Dokumentenmappen oder dickere Schlüsseltaschen werden über die große Schublade leicht eingeworfen und sind im Tresor sicher verwahrt.



24 Stunden für Kunden im Dienst: maßgeschneidertes Annahmesystem für die Schnieder GmbH.

Annahme- und Ausgabesysteme

RUND UM DIE UHR IM DIENST – IM HANDUM- DREHEN.

Unsere **Annahme- und Ausgabesysteme** ermöglichen Ihnen, sowohl die Abgabe als auch die Abholung von Fahrzeugschlüsseln, Papieren und anderen Unterlagen sicher und bequem außerhalb Ihrer regulären Öffnungszeiten anzubieten. Diese Systeme garantieren einen diebstahlsicheren Austausch und schaffen damit die Grundlage für einen zuverlässigen 24-Stunden-Service – ohne zusätzlichen Personalaufwand.

Die Systeme kombinieren ein Einwurffach mit mehreren Wertfächern, die jeweils mit einem eigenen Hochsicherheits-Elektronikschloss ausgestattet sind. Dies ermöglicht es Ihnen, beispielsweise Fahrzeuge auch außerhalb der Geschäftszeiten zu übergeben. Ihr Kunde erhält einen individuellen Öffnungscode – per E-Mail oder SMS –, mit dem ausschließlich das für den Austausch vorgesehene Fach geöffnet werden kann.

Unsere Annahme- und Ausgabesysteme sind in verschiedenen Größen und Sicherheitsstufen erhältlich. Sie können wahlweise in die Gebäudewand integriert oder freistehend im Außenbereich installiert werden. Für den Außeneinsatz werden die Systeme mit einer massiven Betonummantelung versehen, während eine Edelstahlabdeckung die Wertfächer vor Witterungseinflüssen schützt.

Mit dieser maßgeschneiderten Lösung bieten Sie nicht nur höchsten Komfort und Sicherheit, sondern steigern auch die Effizienz und Kundenzufriedenheit in Ihrem Betrieb.

*„Lassen Sie sich
individuell von
unseren Tresorspezialisten
beraten.“*

Annahme- und Ausgabesystem Serie Rasmus

Der sichere Auffangtresor für Fahrzeugschlüssel und Autohaus-Servicetaschen. In Anlehnung an den Widerstandsgrad D-I gemäß EN 1143-2 bietet die Serie Rasmus höchste Sicherheit und Funktionalität.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- in Anlehnung an Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2 Auffangtresor mit Einwurfsystem
- Vorne: Annahme- und Ausgabefächer sowie Einwurfloch (weitere Optionen auf Anfrage)
- Leerung bzw. Bestückung des Tresors durch das Personal von der Rückseite aus
- Tür mehrwandig
- Korpus mehrwandig
- Vorgerüstet zur Rückwand- und Bodenverankerung
- Türanschlag DIN rechts

AUSSTATTUNG

- Annahme- und Ausgabefächer oberhalb des Einwurfsystems, ausgestattet mit Elektronikschloss
- Annahme- und Ausgabefächer oberhalb vom Einwurfsystem, ausgestattet mit Elektronikschlössern EM3054 mit witterungsbeständigen Metall-Tastaturen
- Einwurfsystem für Fahrzeugschlüssel und/oder Fahrzeugpapiere unterhalb der Annahme-/ Ausgabefächer
- Alle Ausgabefächer und das Einwurfsystem werden durch eine Tür aus rostfreiem Edelstahl mit Magnetverschluss vor Witterungseinflüssen geschützt
- Die Haupttür des Auffangtresors wird serienmäßig über ein Hochsicherheits- Doppelbartschloss verschlossen
- Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

OPTIONEN

- Auf Wunsch mit Beschriftung der Fächer bzw. Klappen
- Größere Wandüberbrückungstiefe als 360 auf Anfrage
- Auch als freistehendes Modell erhältlich



**24- Stunden-Service für
ihre Kunden**



Rasmus Entnahmeseite



Rasmus Einwurfseite



24-Stunden-Service mit dem An- und Ausgabebetresor **Rasmus**



Annahme- und Ausgabesystem
Serie Magnus

Die Annahme- und Ausgabebetresore der Serie Magnus ermöglichen den sicheren Einwurf von Fahrzeugschlüsseln und Autohaus- Servicetaschen. Je nach Ausführung entsprechen sie der Sicherheitsstufe S1 oder sind bauartgleich gemäß EN 14450.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Auffangtresor mit Einwurfsystem
- Vorne: Annahme- und Ausgabefächer sowie Einwurfach (weitere Optionen auf Anfrage)
- Leerung bzw. Bestückung des Tresors durch das Personal von der Rückseite aus
- Türstärke 53 mm
- Einwandiger Korpus 3 mm
- Vorgerüstet zur Rückwand- und Bodenverankerung
- Türanschlag DIN rechts

AUSSTATTUNG

- Annahme- und Ausgabefächer oberhalb des Einwurfsystems, ausgestattet mit Elektronikschloss (Anzahl siehe Maßtabelle)
- Einwurfsystem für Fahrzeugschlüssel und/ oder Fahrzeugpapiere unterhalb der Annahme-/ Ausgabefächer
- Alle Ausgabefächer und das Einwurfsystem werden durch eine Tür aus rostfreiem Edelstahl mit Magnetverschluss vor Witterungseinflüssen geschützt
- Die Haupttür des Auffangtresors wird serienmäßig über ein Hochsicherheits- Doppelbartschloss verschlossen
- Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

OPTIONEN

- Mit zertifizierter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 bei Einbau eines Elektronikschlosses an der Einwurfklappe
- Auf Wunsch mit Beschriftung der Fächer bzw. Klappen
- Größere Wandüberbrückungstiefe als 360 mm auf Anfrage

➤ 24- Stunden-Service für
ihre Kunden



Magnus 300 Einwurfseite




Magnus 300 Entnahmeseite



Annahme-Ausgabebetresor Magnus 300
(Abb. mit optionaler Ausstattung)
Schublade für Auftragsumschläge

Unterlagen werden sicher in den Tresor eingeworfen. Die integrierte Rückhol Sperre verhindert ein unbefugtes Entnehmen - für maximale Sicherheit.



Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Gewicht (in kg)	Annahme- und Ausgabefächer	Wandüber- brückungstiefe (in mm)
Magnus 100	1238 x 500 x 700	155	1	360
Magnus 200	1238 x 500 x 700	156	2	360
Magnus 300	1408 x 500 x 700	190	4	360
Magnus 400	1578 x 500 x 700	210	6	360

Annahme- und Ausgabesysteme freistehend

Serie Petrus

Das Modell Petrus ist eine freistehende Lösung, die keinen Wanddurchbruch erfordert. Zusätzlich zu den Eigenschaften der Standardvarianten der Serie Magnus bietet dieses Modell folgende Merkmale:

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Ausführung zur freien Aufstellung gebaut
- > Entnahmetür, Einwurfklappe und Ausgabefächer frontseitig zu bedienen
- > Anlage mit Schrägdach
- > Gesamte Anlage mit Edelstahl ummantelt
- > Korpus ohne Edelstahlmantel ca. 1675 x 573 x 632 (H x B x T in mm)
- > Gewicht: ca. 264 kg



Tastatur und Display vor Vandalismus geschützt



Petrus 400 (freistehend)

Annahme- und Ausgabesysteme

Serie Milan

Mit dem Schlüsselannahme- und Schlüsselausgabesystem der Serie Milan bieten Sie Ihren Kunden absolute Flexibilität. Sie können Fahrzeuge zur Reparatur oder Wartung bringen und abholen, wann es ihnen passt - auch außerhalb Ihrer Öffnungszeiten. Währenddessen sind Fahrzeugschlüssel und -papiere sicher verwahrt.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Modularer Aufbau
- > Annahme- und Ausgabemodul können unabhängig voneinander geliefert und montiert werden
- > Fassadeneinbau oder freistehender Aufbau möglich
- > Ausführung in 3 mm Edelstahl gebürstet

ANNAHMEMODUL

- > Korpus ca. 930 x 500 x 500 (H x B x T in mm)
- > Schubfach für Annahme von Auftrags taschen im Format DIN A4
- > Wahlweise mit Entnahmetür vorne, hinten oder seitlich

AUSGABEMODUL

- > Korpus (H x B x T in mm) ca. 623 x 500 x 500
- > Schubfach für Ausgabe
- > Ausgabeanzahl 8 Schlüssel, erweiterbar in 8-er Schritten bis max. 32 Schlüssel
- > Servicetür auf der Rückseite

ELEKTRONIK

- > Spannung 220-240 V, 50-60 Hz
- > Magnete 12 V
- > Steuerteil: Mikroprozessor EEPROM
- > Code-Memory-Funktion bei Stromausfall
- > Tastatur und Display vor Vandalismus geschützt
- > Nachweisbarkeit der Öffnungen
- > Sperrfunktion bei Fehlversuchen
- > Sperrzeit frei einstellbar

Tastatur und Display vor Vandalismus geschützt



Milan 100 mit Entnahmetür vorne

Modell	Außenmaße inkl. Edelstahlmantel (H x B x T') mm	Außenmaße ohne Edelstahlmantel (H x B x T') mm	Gewicht (in kg)
Petrus 400	1675 x 573 x 632	1578 x 500 x 501	264

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)
Milan 100	1553 x 500 x 500	1495 x 390 x 390	150

Referenz Annahme- und Abgabesysteme

Partnerschaft
mit Autohaus Thiel

Das Autohaus Karl Thiel GmbH & Co. KG setzt seit geraumer Zeit auf das zuverlässige HARTMANN Annahme- und Abgabesystem. Der Händler schätzt die Möglichkeit, seinen Kunden eine flexible und sichere 24-Stunden-Lösung anzubieten.

Dank des Systems können Kunden ihre Fahrzeuge auch außerhalb der Öffnungszeiten bequem abholen oder abgeben. Die Fahrzeugschlüssel und wichtigen Unterlagen werden dabei sicher in einzelnen Wertfächern mit Hochsicherheits-Elektronikschlössern hinterlegt. So wird nicht nur die Flexibilität für die Kunden maximiert, sondern auch die Effizienz im Autohausalltag gesteigert.

Zusätzlich überzeugt HARTMANN TRESORE mit einem umfassenden Service, der das System optimal ergänzt und unterstützt.

*„Der Maßstab sind
zufriedene Kunden –
unsere wie Ihre.“*



Die einzelnen Wertfächer sind außen vor Witterungseinflüssen geschützt.



Per Code-Eingabe können Kunden jederzeit das Fach für ihren Schlüssel öffnen.



Der Tresor ist sicher vor fremdem Zugriff im Inneren der Werkstatt installiert.



Mitarbeiter des Autohauses können nach der Reparatur einfach die Schlüssel in das Wertfach legen oder neu abgegebene Aufträge entnehmen.



Alles auf einen Griff zugänglich: sichere Aufbewahrung, leichte Erreichbarkeit und Schutz vor Wind und Wetter.

Schlüssel- und
Schlüsselkombisysteme

SCHLÜSSEL UND WERKZEUGE AM RICHTIGEN PLATZ.

In der Automobilbranche spielt der sichere Umgang mit Fahrzeugschlüsseln eine zentrale Rolle – sowohl während als auch außerhalb der Geschäftszeiten. Fahrzeugschlüssel müssen einerseits schnell und einfach zugänglich sein, andererseits jedoch sicher verwahrt werden, um Fahrzeuge und Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstahl zu schützen.

Für eine effiziente und **sichere Schlüsselverwaltung in Autohäusern, Kfz-Werkstätten, Autovermietungen und Speditionen** bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in unterschiedlichen Größen und Sicherheitsstufen an.

Unsere Schlüssel-Kombitresore ermöglichen es Ihnen, nicht nur Schlüssel, sondern auch andere wertvolle Gegenstände sicher aufzubewahren – genau dort, wo sie benötigt werden. Sie profitieren von einer Vielzahl an variablen Ausstattungs- und Einrichtungsoptionen sowie verschiedenen Widerstandsgraden, die individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden können.

*„Bei Bedarf finden wir
gemeinsam mit Ihnen
den exakt passenden Tresor.“*

Schlüsseltresor
Serie Livia

Die Schlüsseltresore der Serie Livia überzeugen mit ihrer robusten Bauweise und bieten sicheren Schutz für Ihre Schlüssel. Mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und VdS 2450 erfüllen sie höchste Sicherheitsanforderungen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Mehrwandige Tür 84 mm
- > Allseitig mehrwandiger Korpus
- > Vierseitige Verriegelung
- > Vorrichtung zur Boden- und Wandbefestigung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Schlüsselhaken individuell einhängbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)



Livia 300 mit Schwenkwand für 170 Schlüsselhaken

Mit individuell
verstellbaren
Schlüsselhaken

Schlüsselresor
Serie Juna

Die Schlüsseltresore der Serie Juna bieten zuverlässige Sicherheit und erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/95) sowie S2 nach EN 14450.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm
- > Umlaufender Feuerfalz
- > Vorrichtung zur Boden- und Wandbefestigung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hakenleisten individuell verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)



Juna 300 mit 150 Schlüsselhaken

„Die Serie Juna
ist auch als Modell
mit 300 kg
Gewicht erhältlich“

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Schwenkwand	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
Livia 100	436 x 496 x 250	-	90	100
Livia 200	636 x 496 x 250	-	115	150
Livia 300	836 x 496 x 300	1	170	300
Livia 400	1036 x 496 x 300	1	200	400
Livia 500	1536 x 736 x 300	1	355	1000
Livia 600	1836 x 736 x 300	1	402	1300

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Schwenkwand	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
Juna 100	450 x 520 x 250	-	36	70
Juna 200	606 x 520 x 250	-	54	100
Juna 300	806 x 520 x 250	1	72	150
Juna 400	1200 x 670 x 300	1	105	300
Juna 500	1500 x 670 x 300	1	130	420
Juna 600	1800 x 670 x 300	1	152	510

Schlüsseltresor
Serie Sophie

Die Schlüsseltresore der Serie Sophie bieten zuverlässigen Schutz und höchste Funktionalität. Mit Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/95) und S1 nach EN 14450 sind sie eine optimale Lösung für die sichere und organisierte Aufbewahrung von Schlüsseln in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Türstärke 57 mm
- > Türblattstärke 6 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Korpusstärke 3 mm
- > dreiseitige Verriegelung über Riegelwerk,, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen
- > Anzahl Schlüsselhaken ab 50 Stück in den Längen 20, 30 und 40 mm je nach Größe und Breite der Schlüssel und Schlüsselbunde wählbar
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

Mit individuell
verstellbaren
Schlüsselhaken



Sophie 200 mit 200 Schlüsselhaken

Sophie 200

Schlüsselletztbehälter
Serie Elina

Ideal für die sichere Aufbewahrung: Die Behälter der Serie Elina aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl sind sowohl zur Wandmontage als auch für den Wandeinbau konzipiert. Sie verbinden robusten Schutz mit einer eleganten und platzsparenden Bauweise. Dieses Model eignet sich für Schlüsselübergaben außerhalb der Geschäftszeiten.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Tür 3 mm
- > Korpus 3 mm
- > Aus rostfreiem Edelstahl, somit für den Außenbereich geeignet
- > Zusätzliche Abdeckplatte mit Dichtung am Schloss
- > Türanschlag DIN rechts
- > Elektronikschloss

Zum Einmauern
oder Anschrauben



Elina 100 Schlüsselletztbehälter zur Montage auf der Wand

Elina 100 mit 10 Schlüsselhaken

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Anzahl der Türen	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
Sophie 100	350 x 350 x 200	1	20	50
Sophie 200	550 x 500 x 200	1	50	200
Sophia 300	1000 x 600 x 200	1	70	300
Sophie 400	1200 x 600 x 200	1	85	350
Sophie 500	1500 x 600 x 200	1	100	450
Sophie 600	1500 x 1000 x 200	2	159	800

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Schwenkwand	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
Elina 100	170 x 240 x 100	-	5	10
Elina 200	196 x 266 x 100	-	6	10

Schlüssel-Kombitresor
Serie Nala, Elena, Alina

Die Schlüssel-Kombitresore der Serien Nala, Elena und Alina vereinen höchste Sicherheit mit vielseitiger Funktionalität. Die Tresore sind erhältlich in Widerstandsgraden I bis III. Sie bieten geprüften Einbruchschutz nach EN 1143-1 (VdS 2450) sowie Feuerschutz gemäß Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659. Dank der durchdachten Bauweise schaffen diese Tresore nicht nur Ordnung bei der Schlüsselverwaltung, sondern bieten auch zusätzlichen Platz für wichtige Unterlagen oder empfindliche Gegenstände wie elektronische Diagnosegeräte - eine perfekte Kombination aus Organisation und Sicherheit.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Vom Tresorboden ausgehend in 350 mm Höhe (Ordnerhöhe) ein fester Fachboden
- Darüber an den Seitenwänden, der Rückwand sowie der Türinnenseite das Spezial-Schlüsselhakensystem
- Die Schlüsselhaken können vertikal und horizontal flexibel eingehängt werden
- Länge der Schlüsselhaken: 40 mm
- Türanschlag DIN rechts
- Türöffnungswinkel 180°
- Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Serie Nala:** Widerstandsgrad I, Korpus allseitig mehrwandig, Tür mehrwandig, 104 mm stark
- **Serie Elena:** Widerstandsgrad II, Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung, Türstärke 109 mm, zusätzliche Notverriegelung der Tür wird aktiviert bei einem Einbruchversuch
- **Serie Alina:** Widerstandsgrad III, Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung, Türstärke 130 mm, zusätzliche Notverriegelung der Tür wird aktiviert bei einem Einbruchversuch

➤ Diese Schlüssel-Kombitresore sind in vier unterschiedlichen Größen verfügbar



„Diese Schlüssel-Kombitresore sind in den Widerstandsgraden I bis III erhältlich. Sie haben die Wahl!“



Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H* x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450				
Nala 100	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 340	236	200
Nala 200	1250 x 700 x 550	1111 x 564 x 380	308	250
Nala 300	1500 x 700 x 550	1361 x 564 x 380	361	300
Nala 400	1806 x 806 x 550	1667 x 670 x 380	466	450
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450				
Elena 100	1006 x 636 x 510	867 x 520 x 344	466	200
Elena 200	1206 x 636 x 510	1087 x 520 x 344	565	250
Elena 300	1500 x 700 x 550	1381 x 584 x 384	766	300
Elena 400	1806 x 806 x 550	1687 x 690 x 384	984	450
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450				
Alina 100	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	536	200
Alina 200	1256 x 836 x 700	1106 x 704 x 494	942	250
Alina 300	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	848	300
Alina 400	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	1100	450

Schlüssel-Kombitresor
Serie Philip

Dieser Schlüssel-Kombitresor basiert auf der bewährten Serie Philip mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, geprüft durch VdS 2450. Ein besonderes Merkmal dieser Serie sind die nach vorne ausziehbaren Schlüsseltafeln, die eine übersichtliche und platzsparende Schlüsselorganisation ermöglichen und individuell konfiguriert werden können.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Dreiwandiger Aufbau mit integrierten Stegprofilarmierungen
- > Vierwandige Türkonstruktion
- > Türstärke 135 mm
- > Mehrfacher Feuerfalz
- > Spezial-Feuerschutzband
- > 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

OPTIONAL

- > Elektronisches Verschlusssystem



Philip mit individueller Einrichtung

„Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung
Ihres persönlichen Tresors“

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schlüsselhaken	Schlüsseltafeln
Philip 100	650 x 700 x 550	500 x 535 x 350	300	94	individuell	individuell
Philip 200	800 x 700 x 550	650 x 535 x 350	300	122	individuell	individuell
Philip 300	1050 x 700 x 550	900 x 535 x 350	300	178	individuell	individuell
Philip 400	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	300	197	individuell	individuell
Philip 500	1500 x 750 x 550	1350 x 585 x 350	300	276	individuell	individuell
Philip 600	1700 x 750 x 550	1550 x 585 x 350	340	317	individuell	individuell
Philip 700	1850 x 850 x 620	1700 x 685 x 420	450	489	individuell	individuell
Philip 800	1850 x 1200 x 620	1700 x 1035 x 420	620	739	individuell	individuell

Schlüssel-Kombitresor
Serie Kilian

Der dargestellte Schlüssel-Kombitresor basiert auf der Serie Kilian und überzeugt mit durchdachtem Design, hoher Funktionalität sowie Sicherheit - Sicherheitsstufe B gemäß VDMA 24992 (Stand 05/95). Ein besonderes Merkmal dieser Serie sind die nach vorne ausziehbaren Schlüsseltafeln, die eine übersichtliche und platzsparende Schlüsselorganisation ermöglichen und individuell konfiguriert werden können.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Korpus allseitig doppelwandig
- > Tür doppelwandig 80 mm stark
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Vorrichtung zur Bodenverankerung
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

OPTIONAL

- > Elektronisches Verschlusssystem



Teleskopschienen mit ausziehbaren Schlüsseltafeln

Inneneinrichtung
nach Wunsch!



Kilian mit individueller Einrichtung

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schlüsselhaken/ Schlüsseltafeln
Kilian 100	625 x 640 x 550	475 x 475 x 410	200	93	individuell
Kilian 200	625 x 640 x 550	475 x 475 x 360	300	93	individuell
Kilian 300	800 x 640 x 500	650 x 475 x 360	300	111	individuell
Kilian 400	1000 x 640 x 550	850 x 475 x 410	300	166	individuell
Kilian 500	1200 x 640 x 550	1050 x 475 x 410	300	204	individuell
Kilian 600	1600 x 640 x 500	1450 x 475 x 360	300	248	individuell
Kilian 700	1600 x 750 x 500	1450 x 585 x 360	300	305	individuell

Schlüssel-Kombitresor
Serie Henrik

Der Schlüssel-Kombitresor Henrik verbindet Sicherheit und Flexibilität auf höchstem Niveau. Mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, geprüft durch VdS 2450, überzeugt er durch seitlich ausziehbare Schlüsseltafeln, die eine einfache und übersichtliche Organisation ermöglichen. Die flexibel anpassbare Anzahl an Hakenleisten und Trennwänden bietet eine individuelle Konfiguration, die sich optimal an unterschiedlichste Anforderungen anpassen lässt.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Einbruchschutz nach EN 1143-1, geprüft nach VdS 2450, Widerstandsgrad I
- Dreiwandiger Aufbau mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Vierwandige Türkonstruktion
- Türstärke 135 mm
- Mehrfacher Feuerfalz
- Spezial-Feuerschutzband
- Feuerhemmender Isoliermantel nach DIN 4102
- 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- Türöffnungswinkel 180°
- Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloß (inklusive 2 Schlüsseln)
- Beschlag 60 mm vorstehend

OPTIONAL

- Elektronisches Verschlusssystem

AUSSTATTUNG HENRIK 100/200

Ausziehbare Schlüsseltafeln mit Schlüsselhakenleisten auf beiden Seiten Schlüsselhaken in unterschiedlichen Längen und mit unterschiedlichem Hakenabstand auch für große Schlüssel (inkl. Transponder) erhältlich Fächer für Ordner und Fahrzeugpapiere seitlich bzw. unterhalb der ausziehbaren Schlüsseltafeln

AUSSTATTUNG HENRIK 300

- Außenmaße: 1850x 850x620 mm HxBxT (Außentiefe zzgl. 60 mm Beschläge)
- Innenmaße: 1700x 685x420 mm HxBxT, Gewicht ca. 450 kg
- Fassungsvermögen: 489 l



AUSSTATTUNG HENRIK 300

- 4 ausziehbare Schlüsselwände auf Teleskopauszug, einzeln herausziehbar.
- Je Wand 18 Stück 8er ST-Schlüsselhakenleisten (Hakenabstand 45 mm), 576 Haken
- Die Schlüsselhakenleisten sind in der Höhe verstellbar. Der Höhenabstand von Mitte Schlüsselhakenleiste bis Mitte Hakenleiste beträgt ca. 130 mm.
- Unterhalb der Wände befindet sich ein ordnerhohes Innenfach mit Doppelbartschloß



Henrik 300



Henrik 300

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Schlüsselhaken	Schlüsseltafeln
Henrik 100	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	340	197	168	3
Henrik 200	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	340	197	168	2
Henrik 300	1850 x 850 x 620	1700 x 685 x 350	450	489	576	4

Schlüssel- und Schlüsselkombisysteme Individualisierung

Mit dem Original-Zubehör von HARTMANN TRESORE zur Erweiterung Ihrer Schlüssel- und Schlüssel-Kombisysteme bleiben Sie jederzeit flexibel. Dank variabler Ausstattungsoptionen und vielfältiger Erweiterungen können Sie Ihr System präzise an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen bieten nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch eine deutliche Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen.

Zu den Erweiterungsmöglichkeiten gehören unter anderem:

- Standlösungen aus Stahl oder Beton
- Hakensysteme für eine optimale Schlüsselorganisation
- Innentresore, die mit einem separaten Schlüssel gesichert werden und idealen Schutz für Diagnosegeräte oder wertvolle Spezialwerkzeuge gewährleisten
- Hakensystem für Schlüsseltresore und Schlüssel-Kombitresore

Unsere Schlüsselhaken bieten maximale Flexibilität:



Sie können sowohl vertikal als auch horizontal individuell an den Wandtafeln angebracht werden. Dadurch finden auch große Schlüsselbünde oder Transponder problemlos Platz. Die Haken sind in drei unterschiedlichen Längen erhältlich und verfügen über ein praktisches Beschriftungsfeld.

Die Wandtafeln können in Schlüssel- oder Schlüssel-Kombitresoren integriert oder in gesicherten Schlüsselräumen mit Werkstatttüren an der Wand montiert werden. Schlüsselhaken können flexibel an den Wandtafeln eingehängt werden.

- Hakenlängen in drei Varianten: 20, 30 und 40 mm.
- Hakenfarben: Grün, Gelb, Rot, Schwarz und Blau.

Standssysteme für Schlüssel- und Schlüssel-Kombitresore
Für eine komfortable Schlüsselentnahme ohne unbequeme Bewegungen lassen sich die Schlüsseltresore mit stabilen Standfüßen ausstatten. Diese Lösung ist besonders praktisch im Ausstellungsbereich, da die Schlüssel schnell griffbereit in Augenhöhe hängen. Dank der kurzen Wege können Gespräche mit Kunden ohne Unterbrechung geführt werden, während alle Schlüssel stets übersichtlich und leicht zugänglich bleiben.

*„Lassen Sie sich
inspirieren – wir
konfigurieren Ihre
individuelle Anlage.“*



Schlüssel- und Schlüsselkombisysteme Sicherheitsempfehlung

Auszug aus den Sicherheitsempfehlungen des
Bayerischen Landeskriminalamtes für Kfz-Werkstätten

„Es wird bundesweit vermehrt in Kraftfahrzeugwerkstätten eingebrochen. Ziel der Einbrecher sind in erster Linie Kfz-Diagnosegeräte, teilweise aber auch hochwertige Fahrzeugteile und Spezialwerkzeuge. (...) Die Täter dringen häufig über leicht zu überwindende Rolll Tore oder schlecht gesicherte Türen und Fenster ein.“

Dazu gibt das Bayerische LKA u. a. folgende Empfehlungen:

„Nach Erfahrungen der Polizei kann man sich vor Einbrüchen - und dies gilt auch für den gewerblichen Bereich - wirkungsvoll schützen, und zwar durch (...) Sicherungs- und Überwachungstechnik (mechanische Sicherungen, Einbruchmeldeanlagen, Beleuchtung usw.)“
Neben dem mechanischen Grundschutz für das Werkstattgebäude (sichere Außentüren und -fenster und andere Gebäudeöffnungen) ist nach Auffassung der Polizei vor allem eines wichtig:

Gesicherte Aufbewahrung

„Diagnosegeräte, diebstahlgefährdete Spezialwerkzeuge u. ä., aber auch Fahrzeugschlüssel sollten nach Arbeitsschluss keinesfalls in der ungesicherten Werkstatt verbleiben, sondern grundsätzlich gesichert aufbewahrt werden.“

Da aber eine umfassende Gebäudesicherung oft nicht realisierbar ist, wird vorgeschlagen, einen eigenen, besonders gesicherten Raum zu schaffen oder die Geräte in einem gesicherten Behälter aufzubewahren.“ (...)“

„Zur gesicherten Aufbewahrung eignen sich auch geprüfte Wertschutzschränke. Diese sollten von der Forschungs- und Prüfgemeinschaft (FuP) in Frankfurt/Main oder von der VdS-Schadenverhütung in Köln zertifiziert sein und zumindest dem Widerstandsgrad Euro N (0) entsprechen.“



Referenz Schlüssel- und Schlüsselkombisysteme

**Partnerschaft
mit Autohaus LUEG**

Die LUEG AG wurde 1868 als Wagonfabrik gegründet und hat sich heute zu einem der größten Anbieter für individuelle Mobilität in Deutschland entwickelt. Seit vielen Jahren vertraut das Unternehmen auf die Sicherheitslösungen von HARTMANN TRESORE. Unsere langjährige Partnerschaft umfasst die Ausstattung mehrerer Standorte mit maßgeschneiderten Tresor- und Sicherheitssystemen.

Am Standort Bochum hat LUEG mithilfe unserer Expertise den komplexen Schlüsselmanagementprozess effizient organisiert – beispielsweise für die sichere und strukturierte Schlüsselübergabe bei der Fahrzeugabholung. Unsere Kombitresore gewährleisten dabei nicht nur die diebstahlsichere Verwahrung von Schlüsseln, sondern auch die dezentrale Lagerung wichtiger Geschäftsdokumente genau dort, wo sie benötigt werden.

Wir sind stolz darauf, einen verlässlichen Beitrag zur hohen Servicequalität der Fahrzeug-Werke LUEG AG zu leisten, und freuen uns auf eine weitere, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

*„Die Partnerschaft
unter einem
guten Stern.“*



Eine der Schlüsselqualifikationen für Mobilität:
Sichere Effizienz – im Umgang mit Fahrzeugschlüsseln, wie bei der Aufbewahrung wichtiger Dokumente oder Werkzeuge. Gemeinsam mit dem Autohaus LUEG haben wir passende Sicherheitssysteme realisiert, die mit den Arbeitsabläufen der Mitarbeiter harmonisieren.

Schlüsselmanagementsysteme

NIE WIEDER SCHLÜSSEL SUCHEN - MIT PROFESSIONEL- LER ORGANI- SATION.

Mit einem **professionellen Schlüsselverwaltungs-System** verlieren Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach Schlüsseln und dem Herumfragen bei Ihren Mitarbeitern. Es gehen weniger Schlüssel verloren oder geraten in falsche Hände, das minimiert Kosten und steigert die Sicherheit. Innerhalb von Sekunden haben Sie den gewünschten Schlüssel zur Hand - oder wissen, wer ihn in Benutzung hat. Ob Sie sich für eine mechanische oder elektronische Lösung entscheiden, beide Systeme sind modular aufgebaut, so dass sie bei Bedarf jederzeit erweitert werden können. Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf können sie in einen Tresor oder Panzerraum eingebaut werden. So sind die Schlüssel, z. B. während der Nachtstunden, zusätzlich gesichert. Eine sinnvolle Lösung für große Betriebe sind **Schlüsselräume, gesichert mit Wertraumtüren**. So lassen sich bei einem Neu- oder Umbau Schlüsselräume in jeder gewünschten Größe einrichten. Die Wände können mit verschiedenen Schlüsseltafeln oder Schlüsselmanagement-Systemen ausgerüstet werden. Auch andere wichtige Gegenstände wie wertvolle Diagnosegeräte oder Spezialwerkzeuge können in dem Raum aufbewahrt werden. Durch die Ausstattung der Wertraumtür mit einem elektronischen Verschlusssystem lässt sich der Zugang zum Schlüsselraum effizient regeln und durch eine Audit-Funktion überprüfen.

*„Ob 30 oder 5.000 Schlüssel:
Profitieren Sie von unserem Know-how
für die Sicherheit
Ihres Unternehmens.“*

Analoges Schlüsselverwaltungssystem
Serie Marie

Mit dem Schlüsselkontroll- und Schlüsselmanagementsystem Serie Marie hat die lästige Schlüsselsuche oder das aufwendige Führen eines Protokolls ein Ende. Das System ist modular erweiterbar und kann sowohl in einen Schlüssel- oder Schlüssel-Kombitresor als auch in einem Schlüsselraum eingebaut werden.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Modulbauweise ohne Rahmenkonstruktion
- Vorrichtung zur Wandbefestigung
- 5 nummerierte Schlüsselsteckplätze pro Reihe
- Nummerierte Steckplätze für Schlüssel inklusive der dazugehörigen Schlüsselstecker und Sicherheitsplomben
- Pro Schlüsselreihe je ein Zentralschlüssel zur Notöffnung
- Optional unter jeder nummerierten Reihe eine Blindleiste, so dass auch längere Schlüssel oder Schlüsselbunde untergebracht werden können



Marie 300 mit 150 Steckplätzen für Schlüssel



Praktisch: Für größere Schlüssel auch mit Blindleisten unter jeder Schlüsselreihe erhältlich

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Steckplätze (für Schlüsselstecker)	Reihen
Marie 100	40 x 552 x 80	0,35	5	1
Marie 200	465 x 552 x 80	6	50	20
Marie 300	865 x 552 x 80	12	100	10

Analoges Schlüsselverwaltungssystem
So einfach funktioniert das System:



Jeder Schlüssel wird mittels einer Plombe mit dem nummerierten Schlüsselstecker verbunden.




Um einen Schlüssel aus dem System zu entnehmen, muss dieser durch Einstecken eines Bedienersteckers entsperrt werden.



Jedem Mitarbeiter wird eine Bedienerstecker-Farbe zugeordnet. So kann jederzeit nachvollzogen werden, welcher Mitarbeiter gerade welchen Schlüssel in Gebrauch hat.



Der Bedienerstecker kann erst dann wieder entnommen werden, wenn der Schlüsselstecker wieder an seinem Platz eingesteckt wurde.



„Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsstandards und den europäischen Normen“

Digitales Schlüsselverwaltungssystem
System Max

Das elektronische Schlüsselmanagement-System ist von vornherein auf modulare Erweiterbarkeit konzipiert, sodass Sie die Funktionalität jederzeit ausbauen und vergrößern können. Das System lässt sich in sicherheitsrelevanten Bereichen zudem in einen einzelnen Tresor oder – bei einer großen Anzahl an Schlüsseln – in einen Wertschutzraum Ihrer Wahl einbauen. So sind die Schlüssel, z. B. während der Nachtstunden, zusätzlich gesichert.

Das Schlüsselmanagement-System Max ist modular aufgebaut und damit höchst flexibel:

- Schlüssel und Wertfächer können in einem Schrank kombiniert werden.
- Die Schränke sind erweiterbar durch Hinzufügen neuer Schlüssel- oder Wertfach-Module, wenn der Bedarf des Unternehmens wächst. Sie können entweder durch Schlüsselmodule mit je 10 Schlüsseln oder Boxmodule mit 1 oder 2 Boxen ergänzt werden.
- Die Schlüsselmanagement-Systeme können individuell hergestellt werden (beliebige Größe, Anzahl der Schlüsselleisten, Wertfächer).
- Sie können an die Wand montiert oder mithilfe von Ständern im Raum aufgestellt werden.
- Zahlreiche Vernetzungsfunktionen sind bereits standardmäßig inkludiert, somit ist keine zusätzliche Software notwendig.
- Kundenspezifische Anpassungen, um Schnittstellen an Ihren Bedarf anzugleichen, sind sowohl bei der Software als auch bei der Hardware möglich.
- Es können separate Berechtigungen für jeden Schlüssel bzw. Gegenstand definiert werden.
- Es kann nach Benutzern, Schlüsseln und anderen Kriterien gefiltert werden.



Schlüssel-Module mit jeweils 10 Steckplätzen können flexibel erweitert und kombiniert werden.



Das modulare Konzept eröffnet Ihnen große Freiheit, das System zu konfigurieren – in Größe, Anordnung, Farbe und vielem mehr.

Modulares System für beste Erweiterbarkeit nach Ihren Wünschen

Modell	Schlüsselsteckplätze	Außenmaße (H x B x T) mm
Max-50	10 – 50	575 x 782 x 200
Max-100	10 – 100	1075 x 782 x 200
Max-200	20 – 200	1075 x 1395 x 200
Max-300	30 – 300	1075 x 1955 x 200
Max-400	40 – 400	1075 x 2515 x 200
Max-520	40 – 520	1375 x 2515 x 200

„Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsstandards und den europäischen Normen“



Wertraumtür
Serie Malte/Ernst

Sie müssen ganze Bereiche vor unbefugtem Betreten sicher schützen, weil Sie darin Schlüssel zu den Fahrzeugen und wertvolles Werkzeug aufbewahren? Dann ist eine zertifizierte Wertraumtür die ideale Lösung. Wertraumtüren der Serie Malte haben einen Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, sowie einen Feuerschutz der Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659. Die Serie Ernst ist sogar in Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 von der VdS zertifiziert, der Feuerschutz ist ebenfalls der Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Türgesamtstärke 105 mm
- Tür und Zarge mehrwandig; schwere Bauart
- Türfüllung mit armiertem Spezialbeton
- Feuerfalz und Feuerschutzisolierung
- Bolzenverriegelungssystem
- Massiver Stahlprofilrahmen als Türzarge
- Standardzargentiefe 240 mm
- Türanschlag DIN rechts
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Bauweise Serie Malte:** 4-wandige Tresorraumtür • Türgesamtstärke 104 mm • aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich • massives Bolzenverriegelungssystem • sehr stark aufgebaute Hintergreifschiene an der Scharnierseite über die gesamte Türhöhe • Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 • Einbau: Die Zarge ist serienmäßig mit Bohrungen und Mauerankern ausgestattet. Sie kann somit wahlweise in Beton gegossen oder mit einer vorhandenen Wand verankert werden.
- **Bauweise Serie Ernst:** Tür und Zarge mehrwandig • Türstärke 130 mm • Zargentiefe passend für 30-er Mauerwerk • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend




Wertschutzräume
Modulares System

Wertschutzräume bieten überall dort zuverlässigen Schutz, wo ein Tresor nicht genügend Platz bereitstellt. Wertschutzräume von HARTMANN TRESORE verfügen inklusive der Türen über einen geprüften und zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Sie sind in zahlreichen Widerstandsgraden von 0 bis XIII erhältlich. Die Räume lassen sich frei im Gebäude aufstellen oder als Raum-in-Raum-Systeme exakt in vorhandene Räume einpassen, da sie in Modulbauweise errichtet werden. Höhe, Breite und Tiefe können unter Beachtung bestimmter Basismaße individuell gewählt werden. Dies gilt auch für die Tür und das Verschlusssystem.

DIE MODULBAUWEISE BIETET
MEHRERE VORTEILE:

- Die Systemkomponenten sind kompakt und können deshalb relativ leicht transportiert werden. In der Regel lassen sich Waffenräume daher sogar in höhere Stockwerke integrieren.
- Die Räume werden direkt vor Ort montiert und durch Verschweißen gesichert. Bei einem Umzug oder Standortwechsel lässt sich der Wertschutzraum demontieren und am neuen Standort wieder aufbauen.
- In den Widerstandsgraden I bis III bieten wir auch verschraubbare Wertschutzräume an. Sie bieten den Vorteil, dass sie noch einfacher zu montieren und ggf. zu demontieren sind; zudem entfallen lästige Schweiß- und Lackierarbeiten innerhalb von Gebäuden.
- Bei Bedarf lassen sich die Räume erweitern.



➤ Auch höhere Widerstandsgrade erhältlich!

Unserer modularen Sicherheitslösungen sind von akkreditierten, neutralen Institutionen zertifiziert, eine wichtige Grundvoraussetzung bei besonders hohen Versicherungssummen.

Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaß (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaß (H x B) mm	Gewicht (in kg)
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450				
Malte 100	1800 x 880	1795 x 870 x 240	1685 x 710	225
Malte 200	1800 x 1000	1795 x 990 x 240	1685 x 830	340
Malte 300	2000 x 880	1995 x 870 x 240	1685 x 710	245
Malte 400	2000 x 1000	1995 x 990 x 240	1885 x 830	240
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450				
Ernst 100	1705 x 905	1700 x 900 x 300	1594 x 742	607
Ernst 200	1805 x 905	1800 x 900 x 300	1694 x 742	638
Ernst 300	2005 x 1005	2000 x 1000 x 300	1894 x 842	751

Dokumenten- und Datensicherungs-Tresore

HIER SIND IHRE
UNTERLAGEN
SICHER -
AUS PRINZIP.

Im Empfangs- und Servicebereich von Autohäusern müssen verschiedene Unterlagen übersichtlich, stets griffbereit und dennoch sicher untergebracht werden - ob Fahrzeugschlüssel, Aufträge oder Akten. Hierfür bieten wir **Dokumentenschränke** in vielen unterschiedlichen Größen an - auch als **praktische Schubladentresore mit Hängeregistraturen**.

Zur sicheren Unterbringung von Auftragstaschen am Service-Schalter oder im Werkstattbereich von Autohäusern und Kfz-Werkstätten bieten wir **Tresore** mit einer **speziellen Innenausstattung** an.

*„Lernen Sie
hier unsere Auswahl
kennen.“*

Dokumententresor
Serie Dieter

Unsere geprüften und mit Widerstandsgrad I zertifizierten Tresore schützen alle wichtigen Unterlagen im Verwaltungs- und Backoffice-Bereich.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- Extra starke Bauweise
- Türstärke 80 mm, Türplatte 12 mm
- Türöffnungswinkel 90°
- Mehrwandige Sandwichbauweise
- Mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem mit 35 mm Durchmesser je Bolzen
- Feuerhemmender Isoliermantel nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- Türanschlag DIN rechts
- Vorrichtung zur Bodenverankerung
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Elektronisches Tastenschloss
- Biometrisches Fingerprint-Verschlussystem
- Türanschlag DIN links
- Sonderfarben
- Innentresor

„Fragen Sie uns nach weiteren Modellen und Größen.“



Dieter 100 mit 1 Fachböden



Elektronische Tastenkombinationsschlösser mit verschiedenen Beschlägen

Hängeregistraturschränke
Serie Emilia/Ella

Unsere Backoffice-Tresore mit Sicherheitsstufe S1 (Emilia) und S2 (Ella) sind in acht verschiedenen Größen erhältlich und bieten Ihnen sicheren Raum für Akten, Bargeld und Wertgegenstände.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS


- Einbruchschutz Emilia: Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm EN 14450 Bauart: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Einbruchschutz Ella: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450 Bauart Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Emilia: Einwandig, Korpus 3 mm
- Ella: Doppelwandig, Korpus 60 mm
- Türstärke 60 mm
- Emilia: 2-seitige Verriegelung
- Ella: 4-seitige Verriegelung durch 35 mm massive Riegelbolzen
- Feuerhemmender Isoliermantel nach DIN 4102
- Mehrfacher Feuerfalz
- Alle Schubladen verschiedenschließend und separat abschließbar
- Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung
- Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Speziell für Hängeregistraturen ausgerichtete Schubladen
- Schubladen auf Teleskopschienen ausziehbar
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Verschlussystem Deluxe mit mechanischer Revision



Ella 500 5 Schubladen mit Doppelbartschloss



Teleskopschienen ausziehbare Schlüsseltafeln

Modell	Außenmaße (H x B x T') mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Schubladen
Emilia 100	696 x 550 x 600	274 x 364 x 519	107	2
Emilia 200	1266 x 550 x 600	274 x 364 x 519	196	4
Ella 100	412 x 550 x 600	276 x 364 x 465	200	1
Ella 200	696 x 550 x 600	276 x 364 x 465	200	2
Ella 300	981 x 550 x 600	276 x 364 x 465	300	3
Ella 400	1266 x 550 x 600	276 x 364 x 465	300	4
Ella 500	1550 x 550 x 600	276 x 364 x 465	300	5
Ella 600	1266 x 905 x 600	276 x 364 x 465	300	4

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht* (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden	Ordner
Dieter 200	506 x 516 x 430	406 x 400 x 295	99	48	1	5
Dieter 300	606 x 516 x 430	506 x 400 x 295	118	59	2	5-6
Dieter 500	706 x 516 x 430	606 x 400 x 295	137	71	2	5-7
Dieter 900	806 x 516 x 430	706 x 400 x 295	300	82	2	10
Dieter 1000	1006 x 516 x 430	906 x 400 x 295	194	106	2	10

* Aus versicherungstechnischen Gründen müssen Tresore unter 300 kg fachgerecht verankert werden

Einwurf- und Depositsysteme

SICHERES BARGELD- MANAGEMENT

Überfallschutz und Bargeldmanagement sind Themen, die insbesondere Autohäuser, Tankstellen und Waschstraßen mit ihrem relativ hohen Bargeldaufkommen betreffen. Speziell entwickelte Deposittresore bieten die Möglichkeit, zwischendurch z. B. einen Teil der Tageseinnahmen sicher zu verwahren. Die Mitarbeiter können Bargeld oder andere Wertgegenstände über Schubladen oder Einwurfschlitze in den Tresor einwerfen, ohne dass dieser dafür geöffnet werden muss.

Systeme dieser Art bieten den Vorteil, Bargeld aber auch Fahrzeugschlüssel, Papiere, Auftragstaschen o. ä. blitzschnell einwerfen zu können. Alle Mitarbeiter können also etwas in den Tresor einwerfen, öffnen können ihn jedoch nur bestimmte dazu berechnete Personen, z. B. der Inhaber oder Geschäftsführer. Bei uns bekommen Sie **Einwurf- und Deposittresore** in vielen Maßen und Sicherheitsstufen für Betriebe aller Größen. Mit einer digitalen Zeitsteuerung versehen, entsprechen unsere Tresore auch den Anforderungen der aktuellen DGUV und leisten einen wichtigen Beitrag zur Überfallprävention.

„Viele unserer Tresore sind von akkreditierten, neutralen Institutionen zertifiziert.“

Schubladentresor
Serie Lian/Julian

Schubladentresore der Serie Lian mit Widerstandsgrad D-I und Julian mit Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Korpus allseitig mehrwandig
- > Tür 105 mm stark
- > Gepanzerte Schublade auf Teleskopschienen mit Rückholsperre
- > Schublade mit Doppelbartschloss (optional mit Elektronikschloss erhältlich)
- > Schublade vorne bündig
- > Türanschlag DIN rechts

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Serie Lian:** Lackierung RAL 7035 Lichtgrau, Hochsicherheits-Doppelbartschloss an der Tür und an der Schublade



Überfallprävention
optimieren – DGUV-Vorschrift 25

Seit dem 1. April 2021 ist die **DGUV-Richtlinie** in Kraft und wird von den Berufsgenossenschaften überwacht. Bei der Anschaffung neuer Tresore ist die Einhaltung dieser Vorschrift verpflichtend, um den Sicherheitsstandards gerecht zu werden und eine wirksame Überfallprävention zu gewährleisten.



Lian 100 mit gepanzerte Schublade auf Teleskopschienen

Lian 400 für sichere Aufbewahrung

Schubladentresor
Serie Benno/Nils

Schubladentresore der Serie Benno mit Widerstandsgrad D-III und Nils mit Widerstandsgrad D-IV nach EN 1143-2

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Tür mehrwandig, 114 mm stark
- > Korpus allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
- > Gepanzerte Schublade mit Spezialbetonfüllung (200 mm hoch) auf leichtlaufenden Teleskopschienen inklusive Rückholsperre
- > Schublade mit Doppelbartschloss (optional mit Elektronikschloss erhältlich)
- > Bei einem Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert
- > Türanschlag DIN rechts
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau



DGUV-kompatibel: alle mit elektronischem Zeitschloss erhältlich!



Benno 100 mit gepanzerte Schublade auf Teleskopschienen

Nils 200 mit Strukturlack RAL 7035

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H* x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2					
Lian 100	800 x 650 x 550	269 x 514 x 380	300	53	1
Lian 200	1000 x 650 x 550	469 x 514 x 380	320	92	1
Lian 300	1200 x 650 x 550	669 x 514 x 380	300	131	1
Lian 400	1400 x 650 x 550	869 x 514 x 380	300	171	2
Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2					
Julian 100	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	385	57	1
Julian 200	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	470	98	1
Julian 300	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	560	139	1
Julian 400	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	630	180	1

* Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H* x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2					
Benno 100	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	470	57	1
Benno 200	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	565	98	1
Benno 300	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	675	139	1
Benno 400	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	770	180	2
Widerstandsgrad D-IV nach EN 1143-2					
Nils 100	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	494	57	1
Nils 200	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	599	98	1
Nils 300	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	704	139	1
Nils 400	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	809	180	2

* Innenhöhe bis Unterkante Rückholsperre.

Deposittresor
Serie Kevin/Kian

Deposittresore der Serie Kevin mit Widerstandsgrad D-I und Kian mit Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2 geprüft nach ECB-S.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Tür mehrwandig 106 mm stark
- > Korpus allseitig mehrwandig
- > gepanzerte und mehrwandige Schublade 245 mm hoch, auf leichtlaufenden Teleskopschienen, mit Rückholsperre
- > Schublade ohne Verschluss
- > Außenliegende Scharniere
- > Verriegelung: 4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- > Türöffnungswinkel 180°

Kevin 100



Kevin 300



Kian 400

> **DGUV-kompatibel: alle mit elektronischem Zeitschloss erhältlich!**



Das Einwurfgut kann aus mehreren Teilen bestehen.



Nach dem Verschließen der Schublade fällt das Einwurfgut in den gesicherten Bereich.



Depositauffangbox

„Unsere Schubladen in
9 verschiedenen Varianten!“



GEPRÜFTE SICHERHEIT
Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsstandards und den europäischen Normen. Sie werden von anerkannten und unabhängigen Prüfinstituten auf ihren Einbruch- und Feuerschutz getestet und tragen entsprechende Prüfplaketten.

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
Widerstandsgrad D-I nach EN 1143-2				
Kevin 100	930 x 570 x 510	365 x 480 x 390	172	68
Kevin 200	1280 x 570 x 510	715 x 480 x 390	210	134
Kevin 300	930 x 730 x 510	365 x 640 x 390	204	91
Kevin 400	1280 x 730 x 510	715 x 640 x 390	249	178
Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2				
Kian 100	950 x 590 x 550	365 x 480 x 390	284	68
Kian 200	1300 x 590 x 550	715 x 480 x 390	365	134
Kian 300	950 x 750 x 550	365 x 640 x 390	340	91
Kian 400	1300 x 750 x 550	715 x 640 x 390	424	178

Einwurftresore
Serie Nina

Einwurftresore der Serie Nina ermöglichen Ihnen ein sicheres Bargeld- und Dokumentenmanagement.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Gesamt-Türstärke 52 mm
- > Türblattstärke 6 mm
- > Korpus einwandig
- > Tür doppelwandig
- > Türanschlag DIN rechts
- > Vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Lackierung RAL 7035 lichtgrau

EINWURFKLAPPE BEI MODELL NINA 200 UND 300:

- > Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

> Alle Tresore auch in anderen Abmessungen lieferbar!



Nina 300 mit doppelwandiger Tür



Nina 200 mit gut nutzbarem Innenraum

Einwurftresor
Serie Dominik

Deposittresore der Serie Dominik haben einen Einbruchschutz mit einer Sicherheitseinstufung S2 nach EN 14450.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Korpus doppelwandig
- > Tür doppelwandig
- > Türstärke 80 mm
- > Verriegelung: 4-seitig sperrend über Riegelwerk
- > Innenliegende Scharniere
- > Schublade auf leichtlaufenden Teleskopschienen, mit Rückhol Sperre
- > Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Einwurftresor
Serie Lukas

Einwurftresore der Serie Lukas haben einen Einbruchschutz in Anlehnung an Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, verfügen über eine Rückhol Sperre und einen zusätzlichen Feuerschutz.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Korpus allseitig doppelwandig
- > Tür doppelwandig 80 mm stark
- > Tür und Korpus mit einer hochwertigen Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
- > umlaufende Feuerfalz
- > bohrfeste Panzerung im Schlossbereich
- > 4-Seitige Verriegelung, Scharnierseite gesichert mit feststehenden Hintergreifbolzen
- > Schublade auf Teleskopschienen
- > Rückhol Sperre verhindert die Entnahme des eingeworfenen Guts über die Schublade
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Lackierung RAL 7035 lichtgrau

„Lassen Sie sich
Ihren Einwurf Tresor
in individueller
Größe bauen!“



Dominik 100 mit doppelwandiger Tür



Lukas 400 mit doppelwandiger Tür



Lukas 200 mit doppelwandiger Tür

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H* x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Auffangfach (H in mm)	Fachböden
Nina 100	300 x 465 x 290	294 x 459 x 250	25	33	-	-
Nina 200	600 x 250 x 250	400 x 240 x 200	27	16	-	1
Nina 300	600 x 460 x 460	250 x 450 x 400	55	43	-	1
Dominik 100	750 x 640 x 530	490 x 520 x 350	300	89	300	1
Lukas 100	1020 x 640 x 500	650 x 475 x 360	300	127	300	2
Lukas 200	1220 x 640 x 550	850 x 475 x 410	345	166	300	2
Lukas 300	1420 x 640 x 550	1050 x 475 x 410	365	204	-	-
Lukas 400	700 x 640 x 500	330 x 475 x 360	300	56	-	1

Ergänzungen für Einwurf- und Depositsysteme

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Bedarf

Mit den flexiblen Einwurf- und Depositsystemen von HARTMANN TRESORE passen Sie Ihren Tresor ganz einfach an Ihre individuellen Anforderungen an. Nutzen Sie eine breite Auswahl an Ausstattungsoptionen und Zubehör, um Ihre Sicherheitslösung optimal zu gestalten. Zum Beispiel können separate Wertfächer integriert werden, die sich ideal für die sichere Aufbewahrung von Tageseinnahmen aus verschiedenen Arbeitsschichten eignen. Sie können die Anzahl und die Größe der Fächer ganz auf Ihren Bedarf abstimmen.

WERTFACHMODULE

- > Tür einwandig, 6 mm, bündig abschließend
- > Korpus einwandig 3 mm
- > Hintergreifschiene an der Scharnierseite
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel)

SCHUBLADENOPTIONEN

- > Rechts-, links-, oder rückseitig
- > Bündig, mit 200 oder 500 mm Überstand
- > Optionen beliebig kombinierbar für 9 Varianten.



DGUV-kompatibel: alle mit elektronischem Zeitschloss erhältlich!

Alle Tresore auch in anderen Abmessungen lieferbar!



Wertfachmodule Das Wertfachmodul kann einfach und sicher mit dem Deposittresor verbunden werden. Die Montage von mehreren Modulen übereinander ist ebenfalls problemlos möglich.



Deposittresor mit seitlichem Schubladenauszug

Einwurf- und Depositsysteme

Partnerschaft mit Tankstellenketten

Der digitale Zahlungsverkehr wächst zwar stetig, doch es gibt nach wie vor Unternehmen, die täglich mit hohen Bargeldsummen umgehen – Tankstellen sind ein typisches Beispiel. Als erfahrener Partner großer nationaler Tankstellenketten bietet HARTMANN TRESORE maßgeschneiderte Lösungen, um Tageseinnahmen sicher und effizient zu verwahren. Unsere Tresorlösungen gewährleisten einen unkomplizierten und schnellen Bargeldschutz. Mitarbeiter vor Ort können Geldtaschen, Umschläge oder Safebags bequem über eine spezielle Schublade einwerfen, ohne den Tresor öffnen zu müssen. Die Entnahme ist ausschließlich befugtem Personal zu vorher festgelegten Zeiten gestattet – selbstverständlich DGUV-konform und zum Schutz aller Beteiligten.



Hartmann Tresore ist Partner der größten Tankstellenketten in Deutschland und liefert diesen maßgeschneiderte Sicherheitslösungen.

„Vertrauen auch Sie unseren hundertfach bewährten Lösungen.“

Elektronische Verschlusssysteme

Mit einem Tastendruck einfach sicherer.

Alternativ zum serienmäßigen Hochsicherheits-Doppelbartschloss können die meisten Tresore und Übergabesysteme auch mit einem elektronischen Verschlusssystem ausgestattet werden. Neben klaren Vorteilen - kein Problem mehr mit der Schlüsselaufbewahrung, der Code lässt sich jederzeit ändern - bieten elektronische Verschlusssysteme je nach Modell weitere Features, mit denen die Nutzung des Tresors optimal für betriebliche Anforderungen konfiguriert werden kann.

ELEKTRONISCHE TASTENKOMBINATIONSSCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



- Die Vorzüge eines elektronischen Verschlusssystems:**
- **Überfallschutz durch Öffnungsverzögerung**, je nach System bis zu 99 Minuten. Erst nach Ablauf der einprogrammierten Verzögerungszeit kann das Schloss geöffnet werden. Dies ist besonders wichtig für Betriebe mit hohem Bargeldaufkommen, wie z. B. Tankstellen, Autohäuser und Waschstraßen.
 - **Mit einer Sperrzeit** von bis 255 Stunden können Sie sicherstellen, dass der Tresor nur während der von Ihnen gewünschten Zeiten - z. B. den Geschäftszeiten - geöffnet werden kann. Damit ist die Sperrzeit-Funktion auch ein Schutz vor Missbrauch durch eigene Mitarbeiter.
 - **Eine automatische Verriegelung** gewährleistet, dass das Schloss nach 10 Sekunden automatisch zugefahren wird, wenn die Tresortür nicht geöffnet ist. So wird verhindert, dass die Tresortür zwar geschlossen, aber nicht ordnungsgemäß verriegelt ist.
 - **Durch Programmierung eines Doppelcodes** kann das Elektronikschloss auf Wunsch für das Vier-Augen-Prinzip konfiguriert werden. In diesem Fall öffnet sich der Tresor nur durch Eingabe von zwei gültigen Benutzercodes nacheinander.
 - **Eine Manipulationssperre** verhindert, dass Unbefugte den Tresor öffnen können. Nach Eingabe mehrerer ungültiger Öffnungscodes tritt eine Bediensperre in Kraft.
 - **Der redundante Aufbau** des Schlosses sorgt für einen hohen Ausfallschutz, denn alle funktionsbestimmenden elektronischen Komponenten sind doppelt vorhanden.

„Sie haben weitere Fragen zu unseren Elektronikschlössern? Dann melden sie sich gern bei uns.“

BIOMETRISCHES FINGERPRINT-VERSCHLUSSSYSTEM

Das biometrische Fingerprint-Verschlusssystem ist das erste autarke biometrische Verschlusssystem mit VdS-Zertifizierung. Die Kombination aus innovativem Fingerabdruck-Scanner und einem Hochsicherheitsschloss erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und ist gleichzeitig einfach und komfortabel zu bedienen. Der Fingerabdruck-Scanner kann entweder flächenbündig in die Tresortür integriert oder mit einem formschönen Beschlag auf der Tresortür montiert werden (modellabhängig).



MECHANISCHE ZAHLEN-KOMBINATIONSSCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen




DOPELBART-SICHERHEITSSCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



EINBRUCHMELDEANLAGEN (EMA)

Nahezu alle Tresore und Systeme können mit dem EMA-Komponenten-Komplettsatz oder einzelnen Komponenten ausgestattet werden. Sie können so an eine bereits im Unternehmen vorhandene Einbruchmeldeanlage angeschlossen oder bereits für eine später geplante EMA vorgerüstet werden. Durch den Anschluss an eine VdS-erkannte Einbruchmeldeanlage erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen.



SICHERHEITSSTUFEN UND
WIDERSTANDSGRADE

EINBRUCH-
SCHUTZ UND
FEUERSCHUTZ

Bei der Sicherheitsprüfung von Tresoren wird zwischen Einbruchschutz und Feuerschutz unterschieden. Beide Prüfungen werden nach genau definierten Verfahren von unabhängigen Testinstituten, z. B. der VdS GmbH in Köln und der Materialprüfanstalt der Technischen Universität Braunschweig, durchgeführt.

Entsprechend der jeweiligen Widerstandsfähigkeit wird dem geprüften Tresor ein bestimmter Widerstandsgrad attestiert. Die Versicherungseinstufung, und damit die Höhe des Versicherungsschutzes für den Inhalt des Tresors,

richtet sich in erster Linie nach diesem beim Test erreichten Widerstandsgrad.

Bei den in unserer Übersicht angegebenen Versicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Richtwerte der Sachversicherer. In der Regel verdoppeln sich diese Versicherungssummen, wenn der Tresor an eine VdS-erkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) angeschlossen wird.



Geprüfte Sicherheit

Sicherheitslösungen von HARTMANN TRESORE werden von anerkannten, unabhängigen Institutionen wie der VdS Schadenverhütung oder dem ECB (European Certification Body) nach den aktuellsten europäischen Normen zertifiziert. Damit bieten sie geprüften Einbruch- und je nach Modell auch Feuerschutz, auf den Sie sich verlassen können.



Weitere Informationen zum Gesetz und zur
allgemeinen Gesetz-Verordnung finden Sie unter
www.hartmann-tresore.de/haeufige-fragen/



Überfallprävention optimieren - DGUV-Vorschrift 25

Seit dem 1. April 2021 ist die **DGUV-Richtlinie** in Kraft und wird von den Berufsgenossenschaften überwacht. Bei der Anschaffung neuer Tresore ist die Einhaltung dieser Vorschrift verpflichtend, um den Sicherheitsstandards gerecht zu werden und eine wirksame Überfallprävention zu gewährleisten.

Widerstandsgrade nach EN 1143-1

Einbruchsicherheits- klasse	Empfohlene Versicherungssummen (gewerblich) *	Sicherheitsmerkmal	Kurzbeschreibung
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992**	nach Absprache mit dem Sachversicherer	begrenzter Einbruchschutz	Tür doppel-, Korpus einwandig
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992**		begrenzter Einbruchschutz Feuerschutzisolierung nach DIN 4102	Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig, umlaufender Feuerfalz
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450		geprüfter Einbruchschutz 200 SU	Tür doppel-, Korpus einwandig und Riegelwerk
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450		geprüfter Einbruchschutz 400 SU	Tür doppel-, Korpus i. d. R. doppelwandig
Widerstandsgrad N (0) ***	bis 10.000,- €	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30	Alle Tresore ab Widerstandsgrad 0 verfügen über eine mehrwandige Tür und einen mehrwandigen Korpus. Die unterschiedlichen Widerstandsgrade werden u. a. durch die Anzahl, das Material und die Stärke der Wände sowie der Füllungen zwischen den Wänden (z. B. Spezialbetonfüllungen mit Armierungsmatten) erreicht.
Widerstandsgrad I	bis 20.000,- €	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50	
Widerstandsgrad II	bis 50.000,- €	RU 50/80	
Widerstandsgrad III	bis 100.000,- €	RU 80/120	
Widerstandsgrad IV	bis 150.000,- €	RU 120/180	
Widerstandsgrad IV KB	bis 250.000,- €	RU 120/180	
Widerstandsgrad V	bis 250.000,- €	RU 180/270	
Widerstandsgrad V KB	bis 375.000,- €	RU 180/270	

* Quellen: VdS 2333 und VdS 3134. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. Durch den Anschluss an eine VdS-erkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen. ** Stand 05/95. *** nach EN 1143-1 verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen.
Die **Abkürzungen** in der Tabelle stehen für: **SU = Security Unit** (Widerstand von Sicherheitsschränken gegen Einbruchdiebstahl) / **RU = Resistant Unit** (Widerstand von Wertbehältnissen gegen Einbruchdiebstahl)
VDMA = Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.V. / VdS = VdS Schadenverhütung GmbH (vormals Verband der Schadensversicherer e.V.)
Sicherheitsstufen nach VDMA - Stahlschränke können als Sicherheitsstufe A bzw. B nach VDMA 24992 bezeichnet werden, wenn die Anforderungen des Einheitsblattes VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für diese Schränke erfüllt sind. Nach Rücknahme des Einheitsblattes durch den herausgebenden VDMA ist auch die Marktüberwachung durch ihn entfallen. Die Einhaltung der Anforderungen wird bei unseren Tresoren jedoch auf einem Typenschild bestätigt (Eigenkonformitätserklärung).
Sicherheitsstufen nach Euro-Norm 14450 (VdS 2862) - Die Euro-Norm 14450 legt die Prüfverfahren für Sicherheitsschränke fest. Es werden die Sicherheitsstufen S 1 und S 2 unterschieden. Die Sicherheitsanforderungen dieser Norm liegen unterhalb der Anforderungen der EN 1143-1, aber oberhalb der Anforderungen nach VDMA 24992.
Widerstandsgrade nach Euro-Norm 1143-1 und 1143-2 (VdS 2450 und 2528) - In den europaweit geltenden Normen EN 1143-1 und EN 1143-2 sind die Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt, nach denen Wertschutzschränke, Wertschutzräume und Wertschutzräume (EN 1143-1) bzw. Depositsysteme (EN 1143-2) auf ihren Einbruchschutz getestet werden. Grundlage für die Zertifizierung sind umfangreiche Aufbruchtests mit verschiedenen mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen, die von unabhängigen und europaweit anerkannten Instituten (z. B. VdS) durchgeführt werden. Nur Tresore, die diesem Test standhalten, erhalten als Qualitätssiegel eine entsprechende Prüfplakette von Zertifizierungsstellen wie der VdS Schadenverhütung GmbH oder der European Security Systems Association (ESSA) e. V..

Feuersicherheitsklassen nach EN 1143-1

Feuersicherheitsklasse	Empfohlene Versicherungssummen	Sicherheitsmerkmal	Kurzbeschreibung
Güteklasse LFS 30 P	nach Absprache mit dem Sachversicherer	30 Minuten leichter Feuerschutz für Papier	Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. Die Tresore sind in verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich
Güteklasse LFS 60 P		60 Minuten leichter Feuerschutz für Papier	
Güteklasse S 60 P		60 Minuten Feuersicherheit für Papier	
Güteklasse S 120 P		120 Minuten Feuersicherheit für Papier	
Güteklasse S 60 DIS		60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	
Güteklasse S 120 DIS		120 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	

Leichte Brandschutzschränke nach EN 15659 (LFS 30 P bzw. LFS 60 P) schützen Dokumente und Wertgegenstände 30 bzw. 60 Minuten gegen Hitzeeinwirkung. Die Anforderungen liegen unterhalb von S 60 P nach EN 1047-1.
Tresore mit Feuerschutz nach EN 1047-1 schützen den Inhalt des Tresors 60 bzw. 120 Minuten vor Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Sie müssen die Feuerstoß- und Sturzprüfung der Materialprüfanstalt der TU Braunschweig überstehen. Dabei wird der Tresor 60 bzw. 120 Minuten auf 1090°C erhitzt und anschließend aus 9,15 m Höhe auf ein Kiesbett gestürzt. Tresore, die die Prüfungen nach EN 15659 bzw. EN 1047-1 bestanden haben, tragen entsprechende Prüfplaketten.



Europas größtes Tresorlager warten die Tresore nur darauf, zu Ihnen geliefert zu werden.

ZUVERLÄSSIGER PARTNER VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie
machen wir
alles möglich.“

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen **umfassenden Service**, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau den Wertschutzschrank oder die Tresorlösung bekommen, der perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie sich für den Kauf eines Tresors bei uns entscheiden, spielen die Lieferung, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Wir von HARTMANN TRESORE garantieren Ihnen eine diskrete Lieferung mit neutralen Fahrzeugen an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Optional kümmert sich unser professionelles Auslieferungsteam auch gerne um die Aufstellung Ihres Tresors sowie um dessen fachmännische Verankerung. Das ist auch für Ihre Versicherung von entscheidender Bedeutung, damit der Versicherungsschutz wirksam wird. Nach dem Kauf Ihres Tresors sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Kundenservice auf, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Für Notfälle - zum Beispiel bei einem Einbruch - bieten wir Ihnen **unseren Tresornotdienst** an.


NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihren Tresor oder Wertschutzschrank jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vor Ort unterstützen Sie unsere VdS-zertifizierten Servicetechniker.

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren oder Ihre Zahlenkombination vergessen haben, sorgen unsere Spezialisten dafür, dass Sie dennoch schnell auf Ihre wichtigen Wertsachen bzw. Dokumente zugreifen können.


WIR DENKEN UND HANDELN VERNETZT.

Sie wollen Ihren Wertschutzschrank in Ihre elektronischen Sicherheitssysteme einbinden? Ob Zutrittssystem oder Alarmanlage, wir vernetzen unsere Tresorlösungen ganz nach Ihren Anforderungen.



Beratung

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen umfassenden Service, der bereits vor dem Kauf beginnt und auch danach sind wir immer für Sie da.



Logistik

Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn. Viele Tresore sind kurzfristig ab Lager lieferbar.



Lieferung

Auch bei besonders schwierigen oder umfangreichen Transportaufgaben sind Sie bei uns an der richtigen Adresse - egal wo es hingehen soll.

➤ *Weitere Informationen zum Transport und den Liefervarianten für Ihren Tresor erfahren Sie unter:*
www.hartmann-tresore.de/lieferung-und-transport/

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



INTERNATIONAL

HARTMANN TRESORE GmbH
Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
T +49 5251 1744-0
info@hartmann-tresore.de
www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE France S.A.R.L.
5, rue Louis Pasteur
28630 Le Coudray
T +33 1 34 57 11 55
contact@hartmann-tresore.fr
www.hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE Italia S.r.L.
Via Guglielmo Silva 22
Milano 20149
T +39 02 4398 1634
info@hartmantresore.it
www.hartmantresore.it

HARTMANN TRESORE Middle East LLC
Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road
Building No. 5, Shop R 03
Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 380 8099
info@hartmann-safes.com
www.hartmann-safes.com

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
T +48 22 8504045
info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl

HARTMANN TRESORE Schweiz AG
Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch



© HARTMANN TRESORE GmbH (TA-Kat. 0325) Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



INTERNATIONAL

HARTMANN TRESORE GmbH
Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
T +49 5251 1744-0
info@hartmann-tresore.de
www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE France S.A.R.L.
5, rue Louis Pasteur
28630 Le Coudray
T +33 1 34 57 11 55
contact@hartmann-tresore.fr
www.hartmann-tresore.fr

HARTMANN TRESORE Italia S.r.L.
Via Guglielmo Silva 22
Milano 20149
T +39 02 4398 1634
info@hartmantresore.it
www.hartmantresore.it

HARTMANN TRESORE Middle East LLC
Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road
Building No. 5, Shop R 03
Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 380 8099
info@hartmann-safes.com
www.hartmann-safes.com

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
T +48 22 8504045
info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl

HARTMANN TRESORE Schweiz AG
Pflanzschulstrasse 3
8400 Winterthur
T +41 44 350 39 55
info@hartmann-tresore.ch
www.hartmann-tresore.ch



© HARTMANN TRESORE GmbH (TA-Kat. 0325) Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.